

V/v mời chào giá trang thiết bị y
tế - máy siêu âm

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Chợ Rẫy kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp các hàng hoá, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Dự án “Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Chợ Rẫy” thuộc chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 03 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 00 phút, ngày 21 / 4 / 2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Trang thiết bị y tế - Bệnh viện Chợ Rẫy 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

Số điện thoại liên hệ: 0908795780 (KS Tâm)

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá, cung cấp mã kê khai thiết bị chào giá của nhà thầu có ký tên, đóng dấu (theo mẫu đính kèm);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và tài liệu kỹ thuật (specification, technical data) chi tiết của sản phẩm.
- + Bảng so sánh yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chào giá, chi tiết theo từng mục.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



GIÁM ĐỐC

TS. Nguyễn Tri Thức

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 248 /BVCR-TTBYT ngày 05 tháng 4 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Thông số kỹ thuật tham khảo	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy siêu âm chuyên tim, mạch máu 4D doppler màu	I.YÊU CẦU CHUNG: 1.Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau 2.Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế FDA hoặc CE hoặc chuẩn khu vực tương đương theo các nước tham chiếu 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y Tế, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ISO 9001, ISO 13485 3.Điện áp sử dụng: 220V; 50/60 Hz 4.Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C, độ ẩm tối đa $\geq 75\%$ 5.Hệ thống máy chính (SA) tối thiểu thuộc phân nhóm I theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y Tế. 6.Nhà thầu phải có giấy ủy quyền bán hàng hóa theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y Tế. II.YÊU CẦU CẤU HÌNH: 1. Hệ thống máy Siêu âm chuyên tim- mạch máu 4D doppler màu 5 đầu dò Thân máy chính:Máy số hoá hoàn toàn, đầy đủ các công nghệ harmonic, doppler, TDI + Màn hình quan sát + Màn hình điều khiển + Số cổng cắm đầu dò: <input type="checkbox"/> 4 cổng + Máy số hoá hoàn toàn, đầy đủ các công nghệ harmonic, doppler, TDI + 5 đầu dò: -Đầu dò Convex đa tần: siêu âm bụng tổng quát -Đầu dò Linear đa tần, siêu âm mạch máu -Đầu dò Sector đa tần: siêu âm tim người lớn -Đầu dò siêu âm tim người lớn 4D: siêu âm tim người lớn -Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 4D: siêu âm tim người lớn -Phần mềm thăm khám: chuyên cho khảo sát tim, mạch máu + Chức năng – phần mềm chuyên	Hệ thống	2 (Báo giá chi tiết cho đơn giá từng máy)	

		<p>dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự động tính chức năng thất trái 2D, 3D - Tính sức căng mô cơ tim (Strain, Speckle Checking) 2D, 3D <p>+ Lưu trữ hình ảnh, dữ liệu, kết nối DICOM</p> <p>+ Có ổ ghi đĩa DVD tích hợp theo máy</p> <p>1.1 Màn hình quan sát LCD/LED chuyên dụng theo máy siêu âm :01 cái</p> <p>1.2 Một màn hình điều khiển cảm ứng theo máy chính: 01 cái</p> <p>1.3 Đầu dò convex đa tần số siêu âm bụng tổng quát: 01 cái</p> <p>1.4 Đầu dò linear đa tần số siêu âm hệ thống mạch máu: 01 cái</p> <p>1.5 Đầu dò sector 2D (đầu dò tim) đa tần số siêu âm tim: 01 cái</p> <p>1.6 Đầu dò sector 4D (đầu dò tim) đa tần số siêu âm tim 4D: 01 cái</p> <p>1.7 Đầu dò tim 4D qua ngã thực quản đa tần số: 01 cái</p> <p>1.8 Các phần mềm chuyên dụng thăm khám siêu âm: Theo máy</p> <p>1.9 Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái</p> <p>1.10 Bộ máy tính, máy in màu và phần mềm trả kết quả: 01 bộ</p> <p>1.11 Bộ lưu điện USP 2kVA: 01 cái</p> <p>1.12 Hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ</p> <p>1.13 Máy ghi đĩa DVD bên ngoài (rời): 01 bộ</p> <p>1.14 Dây điện tim đi kèm theo máy siêu âm: 01 dây</p> <p>III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <p>1. Máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy điều khiển dễ dàng, có thể di chuyển trên 04 bánh có phanh - Có ≥ 04 cổng kết nối đầu dò - Có công nghệ xử lý số hoá - Thang xám ≥ 250 mức - Tốc độ thu nhận ảnh ≥ 300 hình /giây - Tự động tối ưu hoá thông số ảnh siêu âm <p>1.1 Màn hình màu hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình quan sát LCD/LED ≥ 21 inches - Độ nghiêng màn hình ≥ 30 độ 			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Độ xoay màn hình ≥ 70 độ 1.2 Màn hình điều khiển <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình điều khiển cảm ứng - Bàn điều khiển có thể điều chỉnh độ cao. 1.3 Đầu dò: gồm 5 đầu dò <ul style="list-style-type: none"> - Đầu dò convex đa tần số điện tử, đầu dò tổng quát - Mode: 2D, M, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng. - Đầu dò linear đa tần số điện tử, đầu dò mạch máu - Mode: 2D, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng. - Đầu dò sector 2D (đầu dò tim) đa tần số, đầu dò siêu âm tim - Mode: 2D, M, Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục Doppler năng lượng. - Đầu dò siêu âm tim người lớn 4D: <ul style="list-style-type: none"> - Mode: 2D, M, Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler năng lượng, hình ảnh 3D, 4D - Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 4D dùng cho người lớn - Mode: 2D, M, Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler năng lượng, hình ảnh 3D, 4D 1.4 Phần mềm thăm khám <ul style="list-style-type: none"> - Phần mềm chuyên cho khảo sát tim, mạch máu - phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim mạch máu 3D, 4D - Tự động tính chức năng thất trái 2D, 3D - Tính sức căng mô cơ tim (Strain, Speckle Checking) 2D, 3D - Phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim mạch máu 3D, 4D qua ngã thực quản. - Phần mềm bụng tổng quát, doppler màu IV. YÊU CẦU KHÁC: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy: < 90 ngày - Lắp đặt, chạy thử thiết bị ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm, được đào tạo chính hãng (có kèm giấy chứng nhận) - Có tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng: 			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế 10 năm (có danh mục báo giá chi tiết kèm theo). - Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: \geq 24 tháng, có báo giá bảo hành toàn bộ thiết bị hàng năm. - Bảo trì định kỳ trong bảo hành theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Bảo trì sau bảo hành: + Chào giá bảo trì hàng năm (cho thời gian 05 năm sau khi hết bảo hành) - Thiết bị, nhà thầu cung cấp phải đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP 			
--	--	---	--	--	--

Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở đi
- Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương.

Các điều khoản đi kèm

- Giao hàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, địa chỉ 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian giao hàng:
- Thời gian bảo hành:
- Phương thức thanh toán:
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Hiệu lực báo giá: báo giá có hiệu lực đến khi có thông báo mới.



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Theo Công văn mời chào giá số .. 248../ - BVCR-TTBYT của Bệnh viện, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Chi tiết kỹ thuật	Phân nhóm kỹ thuật (nếu có)	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	SDK/ GPNK/ PCB	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Mã kê khai, công khai giá TTBYT	Ghi chú
1														
2														
3														
...														

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)