

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp máy móc văn phòng và thiết bị hội trường sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy” thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị  
Số điện thoại: (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)  
0979 920 138  
Email: phongquantri.bvcr@gmail.com

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

### 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 21 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h ngày 31 tháng 7 năm 2023  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

### 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Ampli	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	10	Cái
2	Loa công suất lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	7	Cái
3	Loa phóng thanh cầm tay	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	4	Cái
4	Máy bộ đàm + tai nghe (UHF)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	2	Cái
5	Máy bộ đàm + tai nghe (VHF)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	10	Cái
6	Máy chiếu	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	5	Cái
7	Máy đọc mã vạch (bao gồm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục	49	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
	chân đế)	hàng hóa chi tiết”.		
8	Máy Fax	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	2	Cái
9	Máy ghi âm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	5	Cái
10	Máy hủy giấy	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	5	Cái
11	Máy nhận dạng vân tay	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	58	Cái
12	Micro có Dây	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	70	Cái
13	Micro hội nghị đa hướng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	13	Cái
14	Micro không dây	Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”.	23	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa/vật tư

Mô tả cụ thể tại Phụ lục “Danh mục hàng hóa chi tiết”

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng hợp đồng, thanh toán hợp đồng theo từng tháng kèm biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi đợt giao hàng.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Đính kèm bảng danh mục hàng hóa chi tiết


- file danh mục hàng hóa download theo link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWPfzVWtMUYQLLnXz0mI7vv1rAxOHqot/edit?usp=sharing&ouid=106151686258706059648&rtpof=true&sd=true>

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT.



Nguyễn Tri Thức

## Mẫu báo giá

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa/ vật tư như sau:

### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa/ vật tư	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(1)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(2)</sup> (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (8 + 9 + 10) * (7)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày tháng năm 2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/ vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(3)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa/ vật tư; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa/ vật tư. Đối với các hàng hóa/ vật tư nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(3) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

**DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT**

Gói thầu: "Cung cấp máy móc văn phòng và thiết bị hội trường sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy"

(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2023)

STT	TÊN HÀNG HÓA	QUY CÁCH/THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP, LẮP ĐẶT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Ampli	<p>Nguồn điện Nguồn điện 220-240V AC hoặc 24V DC Công Suất ra <math>\geq 240W</math> Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz Độ méo tiếng Dưới 1% hoặc ít hơn tại 1 kHz, 1/3 công suất Ngõ vào "Line in: 0 dB*, 10 k<math>\Omega</math>, balanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Speaker line in: 40 dB*, 330 k<math>\Omega</math>, unbalanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Power remote control: Make contact" Ngõ ra "Loop out: 0 dB*, 10 k<math>\Omega</math>, balanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Speaker out: Balanced (floating) Trở kháng cao: 42 <math>\Omega</math> (100 V), 21 <math>\Omega</math> (70 V) Trở kháng thấp: 4 <math>\Omega</math> (31 V)" Có 3 ngõ vào cân bằng cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ ra cho ghi âm. Điều chỉnh âm sắc hiệu quả cả 2 âm Bass và Treble. Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	10	

2	Loa công suất lớn	<p>Cấu tạo 2 Loa, 2 đường tiếng          Công suất RMS 250W          Công Suất Maximum 1000W          Tần số đáp tuyến 59 Hz 13 KHz (<math>\pm 3</math> dB)          Độ nhạy (1w &amp; 1m) 99 dB          Cường độ phát âm cực đại 129 dB          Trở kháng 8 ohms          Loa bass 40cm x 1          Loa treble 1 x 2414H-C 2.5cm          Góc phủ âm (Ngang x Dọc) 90° x 50°          Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	7	
3	Loa phòng thanh cầm tay	<p>Công suất đầu ra :15 W          Công suất tối đa :23 W          Thời lượng pin : <math>\geq 14</math> giờ          Phạm vi âm thanh khoảng: 315 m          Có tiếng còi hú để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.          Nam châm Neodymium nâng cao khả năng nghe và gọi.          Màng polyimide phim được tích hợp sử dụng để đảm bảo chất lượng âm thanh          Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	4	
4	Máy bộ đàm + tai nghe (UHF)	<p>Pin Li-on : 2000mAh          Công suất: <math>\geq 5</math>W.          Chống nước <math>\geq</math> IP67          Mã hóa thoại chống nghe lén          Roaming Site (gọi liên vùng), gọi nhóm, gọi cá nhân, kiểm tra máy, giám sát máy, khóa máy / mở máy từ xa.          Hiện thị số ID người gọi qua máy có màn hình.          Dải tần UHF: 400 - 470MHz.          Số kênh nhớ: <math>\geq 64</math> kênh nhớ / 4 Zone. Công suất âm thanh 1W (1000mW).          Trọn bộ gồm: thân máy, ăng ten, pin Li-Ion (pin chống nước), bất cài lưng, bộ sạc nhanh.          Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	2	

5	Máy bộ đàm + tai nghe (VHF)	<p>Pin Li-on : 2000mAh          Công suất phát: ≥5W          Dải tần VHF: 136 - 174MHz          Số kênh nhớ: ≥32 kênh nhớ (16 kênh analog/ 16 kênh digital)          Công suất ra âm thanh ≥1W (1000mW)          Trọn bộ gồm: thân máy, ăng ten, pin Li-Ion, pát cài lưng, bộ sạc nhanh 3h, sách HDSD          Bảo hành ≥12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	10	
6	Máy chiếu	<p>Công nghệ trình chiếu: 3 LCD.          Cường độ chiếu sáng: ≥ 4.200 Ansi Lumens.          Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA), nén UXGA (1600 x 1200).          Có jack cắm Microphone: Kết hợp đồng bộ hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ máy chiếu.          Độ tương phản: ≥ 20.000:1.          Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng.          Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ.          Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB - Tybe A, USB -Tybe B, RS232, Microphone.          Trình chiếu Wireless qua IFU-WLM3 (Option).          Trình chiếu qua mạng LAN (RJ45).          Trình chiếu ảnh qua USB.          Kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh (wireless).          Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động.          Kích thước phóng to màn hình: 30 inch -300 inch.          Bảo hành ≥ 12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	5	
7	Máy đọc mã vạch (bao gồm chân đế)	<p>Đầu đọc mã vạch đa hướng 2D          - Công nghệ đọc: Array Imager          - Cảm biến: 1280x1280 Pixel          - Khả năng giải mã: 1D,2D, PDF417, mã vạch trên màn hình điện thoại          - Giao tiếp USB (tùy chọn RS232, Keyboard)          - Chịu độ sốc: 1,5m          - Kháng bụi và nước: IP42          Bảo hành ≥12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	49	

8	<p>Máy Fax</p> <p>Công nghệ in Laser Tốc độ Modem Up to 33.6Kbps. Chức năng Copy Tốc độ : 12.4cpm Độ phân giải 600Dpi Bộ nhớ dung lượng bộ nhớ ≥ 400 trang (khi hết giấy) Bảo hành ≥12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	2	
9	<p>Máy ghi âm</p> <p>Bộ nhớ trong: ≥16Gb Hỗ trợ mở rộng bộ nhớ ngoài Max 128G Micro tích hợp sẵn: Stereo - Mic XY Kết nối máy tính Điều khiển từ xa qua điện thoại Định dạng ghi âm Linear PCM / MP3 ( 96KHZ-24BIT ) Định dạng chơi nhạc MP3 / AAC / WMA / WAV / FLAC Tin / Thư mục 5000/400 (199 tin nhắn trong 1 thư mục) Jack cắm tai nghe 3.5 Loại pin Built-In Lithium thời gian ghi âm ≥24h Kích thước tối đa (W x H x D) 39,2 x 109,5 x 16mm Trọng lượng (bao gồm pin) ≤82g Bảo hành ≥12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	5	
10	<p>Máy hủy giấy</p> <p>Kích thước sợi hủy : ≤ 3 x 25 mm Bề rộng đầu vào: ≥220 mm Kiểu hủy: Hủy vụn Khả năng hủy với giấy, A4 paper 70 gsm: 6-7 tờ/lần Khả năng hủy với giấy, A4 paper 80 gsm: 5-6 tờ/lần Độ bảo mật DIN 66399: P-4 Bảo hành ≥12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	5	





11	<p>Máy nhận dạng vân tay</p>	<p>Loại máy quét: Quang học  CPU: 280MHz DSP; Flash: 32 MB; SoC: RTOS  Chất lượng hình ảnh: 2 megapixel CMOS  Mã hóa dữ liệu vân tay: Có; Chống bắn nước: Có  Tích hợp mô-đun đọc thẻ EM  Lưu trữ ≥ 5000 dấu vân tay và tối thiểu 300.000 sự kiện kiểm soát truy cập  Mức tiêu thụ điện năng: Quét 5V:200mA; 5V: 60mA idle (chờ)  LED: Màu trắng  Chứng nhận sản phẩm :FCC, CE, RoHS  Điện áp nguồn : 12VDC/2A; Dòng điện: 200mA  Giao tiếp: USB 2.0/USB1.1, TCP/IP, Wifi, RS-485, Wiegand.  Giao diện ổ cắm: USB Loại A  Độ phân giải hình ảnh : 500dpi  Khu vực thu thập hiệu quả 15.24 * 20.32 mm  Khu vực thu thập: 16.5 * 23 (mm)  Kích thước hình ảnh:300 * 400 pixels  Định dạng hình ảnh: RAW, BMP, JPG  Môi trường hoạt động -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h.  Bảo hành ≥ 12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	58
12	<p>Micro có Dây</p>	<p>Thích hợp sử dụng với máy tính và hệ thống PA.  Lấy âm tập trung (mẫu búp hương đơn hướng) giúp ngăn phản hồi.  Trở kháng 600 Ohm  Đáp ứng tần số 50 Hz – 15 kHz  Nhiệt độ hoạt động 18 – 50 °C  Mức độ ra -52 dBV/Pa* at 1kHz *1 Pa=94 dB SPL  Độ nhạy 1kHz  Kết nối đầu ra XLR 1/4" (6.3 mm)  Chiều dài dây cáp ≥ 4.5m được gắn có định với đầu cắm mini 3.5 mm.  Công tắc bật/tắt nằm ở vị trí thuận tiện. Đi kèm giá để bàn, kẹp đứng có thể điều chỉnh và jack chuyển 6.3 mm.  Bảo hành ≥ 12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cái	70



13	Micro hội nghị đa hướng	<p>Sử dụng cho phòng họp từ 15-20 mét vuông Với 5 -&gt; 8 người họp hội nghị</p> <p>Cấu tạo gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loa: Độ nhạy tần số : 140 đến 16KHz;</li> <li>Hỗ trợ : Nói chuyện dài tần số rộng, âm thanh HIFI, âm lượng có thể điều chỉnh tới 85 dBa ở phạm vi 0,5 m</li> <li>- Micro: Phạm vi 360 độ, độ nhạy tần số 50 Hz tới 8 KHz,</li> <li>Hỗ trợ Nói chuyện dài tần rộng và dài tần hẹp</li> <li>- Đầu ra âm thanh: Kết nối Jack 3.5mm, độ nhạy tần số 20 Hz tới 20 KHz</li> <li>- Các tính năng khác : Lọc bỏ tiếng ồn &amp; tiếng vọng, khuếch đại tự động</li> </ul> <p>Bảo hành <math>\geq</math> 12 tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cài	13
14	Micro không dây	<p>Bao gồm 1 đầu thu + 2 micro không dây</p> <p>Bộ thu tín hiệu tần số UHF</p> <p>Chiều rộng ban nhạc có sẵn 50MHz</p> <p>Số kênh 200</p> <p>Khoảng cách kênh 250KHz</p> <p>Ổn định tần số <math>\pm 0,005\%</math></p> <p>Phạm vi hoạt động <math>\geq 100\text{dB}</math></p> <p>Độ lệch định <math>\pm 45\text{KHz}</math></p> <p>Phân ứng âm thanh 80Hz – 18KHz (<math>\pm 3\text{dB}</math>)</p> <p>SNR Toàn diện SNR <math>\geq 105\text{ dB}</math></p> <p>Đầu ra âm thanh cả hai đường : Cân bằng và Tổng hợp</p> <p>Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng</p>	Bệnh viện Chợ Rẫy	Bộ	23

