

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bình Dân.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân.
 - Địa chỉ: Số 371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3.
 - Ds. Nguyễn Đức Nghĩa – Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.
 - Địa chỉ email: p.vttbyt.bvbd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Bình Dân. Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và đồng thời gửi File Excel báo giá đến địa chỉ email: p.vttbyt.bvbd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày công ty chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất: (Chi tiết phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bình Dân - Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT-TBYT



PHỤ LỤC
ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN MỜI CHÀO GIÁ NGÀY THÁNG NĂM 2023

STT	Danh mục vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Bộ Nong Láy Sôi qua Da sử dụng 01 lần	<p>* Nắp bịt kín (được gắn sẵn vào khớp để tránh rơi ra) dùng để tạo áp suất âm tối đa trong quá trình hút sôi.</p> <p>* Có lỗ điều tiết áp lực hút trong thân tăng hoặc giảm bằng cách đóng mở, đối diện lỗ điều tiết được thiết kế các rãnh chống trượt tăng kiểm soát vô bọc.</p> <p>* Các que nong được phủ lớp hydrophilic & vạch chia độ dài kiểm soát độ sâu, đảm bảo an toàn trong quá trình nong thận.</p> <p>* 01 Bộ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 01 giá đỡ vừa tán vừa hút (2 nhánh): 18Fr x 13cm, được trang bị vòng định vị nong. . 06 que nong từ: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, được trang bị vòng định vị nong. . 01 kim chọc dò: 18G x 23cm. . 01 Guide wire: 0,032" x 80cm, tip J. . 01 dao mổ số 11. . 01 cái ống thông silicone đầu mở : 14Fr x 5ml. . 01 Kẹp cố định ống thông vào da (kẹp bướm). 	Bộ	720
2	Gel đặt thông tiểu niệu đạo	Gel bôi trơn gây tê bề mặt niệu đạo, dung tích 11ml thành phần bao gồm: 0.05% Chlorhexidine Gluconate; 2% Lidocaine Hydrochloride cùng với Propylene Glycol; Hydroxyethyl cellulose; Methyl Hydroxybenzoate; Propyl Hydroxybenzoate. Tác dụng bôi trơn và hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương trong quy trình thông tiểu hoặc quy trình niệu đạo khác.	Tube	500
3	Bộ dây tưới rửa, kiểm soát áp lực.	Bộ dây tưới rửa, kiểm soát áp lực, dùng 01 lần, (10 cái/bao) tương thích với máy bơm tưới rửa- hút Endomat Select	Cái	1.000
4	Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 11 mm, dài 35 cm	Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi cỡ 11mm, chiều dài 35 cm (Sử dụng vệ sinh dụng cụ nội soi)	Cái	70

STT	Danh mục vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
5	Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 7 mm, dài 35 cm	Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi cỡ 7mm, chiều dài 35 cm (Sử dụng vệ sinh dụng cụ nội soi)	Cái	60
6	Dây cáp quang học.	Dây cáp quang học, đường kính 4,8mm, chiều dài 250cm, với đầu nối thẳng.	Dây	90
7	Dụng cụ phẫu tích đốt.	Dụng cụ phẫu tích đốt, đầu hình móc L, cỡ 5mm, chiều dài 36cm, có đầu nối với dây đốt điện đơn cực.	Cái	20
8	Hộp nhựa đựng ống kính nội soi	Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, nắp dây đục lỗ, kích thước: 446 x 90 x 45 mm	Cái	40
9	Nắp chặn nước cho công dụng cụ.	Nắp chặn nước cho công dụng cụ	Cái	255
10	Nắp dây trocar (bằng silicone), cỡ 11mm.	Nắp dây trocar (bằng silicone), cỡ 11mm	Cái	100
11	Ống soi mềm bàng quang niệu đạo	<p>Ống soi mềm bàng quang niệu đạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng soi: 0 độ - Góc soi: 110 độ - Chiều dài làm việc: 37 cm - Kênh dụng cụ: 7 Fr - Đường kính thân ống soi: 15.5Fr - Hoạt động đầu xa : 02 hướng • Lên: 210 độ • Xuống: 140 độ 	Cái	8
12	Ống soi mềm đường mật.	<p>Ống soi mềm đường mật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng soi: 0 độ. - Góc soi: 110 độ. - Chiều dài làm việc: 36 cm. - Kênh dụng cụ: 6.5 Fr. - Đường kính đầu xa ống soi: 15.5Fr. - Hoạt động đầu xa: 02 hướng. • Lên: 180 độ. • Xuống: 100 độ. 	Cái	5

STT	Danh mục vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
13	Ống soi quang học soi nghiêng 30 độ dùng cho ổ bụng.	<ul style="list-style-type: none"> - Ống soi quang học soi nghiêng 30 độ: - Đường kính 10mm, chiều dài 31cm. - Góc soi nghiêng 30 độ. - Thị trường mở rộng. - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống. - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi). - Hấp khử trùng được. - Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần. 	Cái	30
14	Ống soi quang học soi nghiêng 30 độ dùng cho niệu.	<ul style="list-style-type: none"> - Ống soi quang học góc soi nghiêng 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 30cm - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống - Thị trường mở rộng - Được tạo ra từ các thanh lăng kính sắp xếp cách khoảng và nằm trên một trục thẳng. - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi, giảm tối đa nguy cơ bỏng mô, tăng độ phân giải chi tiết hình ảnh) - Có thể hấp khử trùng được - Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần. Do đó không gây bỏng các tổ chức vì chỉ cần cường độ ánh sáng rất thấp cũng có thể xem rõ được tổ chức mô rồi. 	Cái	4
15	Ống vô ngoài cách điện 5mm, dài 36cm.	Ống vô ngoài cách điện, có đầu nối khoá LUER để vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36 cm.	Cái	200
16	Ống vô ngoài cách điện, cỡ 10mm, dài 36cm	Ống vô ngoài cách điện, có đầu nối khoá LUER để vệ sinh, cỡ 10mm, dài 36cm.	Cái	10
17	Tay cắt LASER, sử dụng với ống vô ngoài, dùng với ống dẫn đường LASER.	Tay cắt LASER, dùng với vô ngoài cỡ 24/26Fr, sử dụng với ống dẫn đường đầu dò LASER có thể thay đổi được	Cái	4
18	Dây đốt cao tần đơn cực, đầu cắm 4mm, chiều dài 300cm	Dây đốt cao tần đơn cực, đầu cắm 4mm, chiều dài 300cm, (dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng)	Dây	100
19	Van trocar cỡ 11mm.	Van trocar đa năng, cỡ 11mm (Dùng với trocar kim loại trơn cỡ 10mm, đường kính ngoài 11mm)	Cái	20
20	Dây đo điện tim của các Monitor.	Dây cáp điện tim tương thích với các monitor của bệnh viện, bao gồm đầu kết nối tương thích, dây cáp nối.	Cái	26

STT	Danh mục vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
21	Chi tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số (3/0), dài 70cm, 2 kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn.	Chi tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (Glycolic + Caprolacton + Trimethylene) số (3/0), dài 70cm, 2 kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn phủ silicone	Tép	2.600
22	Keo dán mô N - butyl - 2 - cyano acrylat ống $\geq 0,5$ ml	Keo dán mô N - butyl - 2 - cyanoacrylat ống $\geq 0,5$ ml	Ống	325
23	Cannulae động mạch đầu cong các cỡ 20 Fr; 22 Fr với co nối 3/8 (0,95cm).	Cannulae động mạch đầu cong các cỡ được gắn liền với thân của cannulae có thể uốn cong để dàng sử dụng cỡ 20 Fr; 22 Fr với co nối 3/8 (0,95cm).	Cái	13
24	Cannulae động mạch đầu tà các cỡ 18Fr; 20Fr, một mảnh, thân của ống có khả năng chống xoắn	Cannulae động mạch đầu tà 18 Fr, 20Fr , dài 30,5 cm với thiết kế thân cannulae ống mỏng thon dài, một mảnh, thân của ống có khả năng chống xoắn.	Cái	13
25	Cannulae tĩnh mạch 2 tầng, đầu nối 1/2, thân được thiết kế chống xoắn các cỡ	Cannulae tĩnh mạch 2 tầng số 32/40 Fr (10.7/13.3 mm), co nối 1/2, dài 38,1 cm, thân được thiết kế chống xoắn.	Cái	7
26	Cannulae tĩnh mạch đầu thẳng các cỡ 32Fr; 34Fr; 36Fr đầu vít, thân của ống mỏng gắn liền với thân vít nhọn.	Cannulae tĩnh mạch đầu thẳng 32Fr; 34Fr; 36Fr dài 12-15in (30.5-38.1 cm) đầu vít, thân của ống mỏng gắn liền với thân vít nhọn.	Cái	7
27	Cannulae truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15 Fr (5.0 mm).	Cannulae truyền dung dịch liệt tim ngược dòng 15 Fr (5.0 mm) chất liệu silicone, có bóng để dàng sử dụng, mỗi cannulae đều có guidewire stylet đi kèm.	Cái	7
28	Băng gạc vô trùng cố định kim lượn (60x70) mm $\pm 10\%$	Thành phần: giấy lót phủ silicon, film polyurethane, keo acrylate, kích thước (60x70) mm $\pm 10\%$.	Miếng	88.270
29	Lưới đặt thoát vị thành bụng Polyester 2 lớp (20 x 25)cm $\pm 10\%$	Lưới đặt thoát vị thành bụng, dệt 3D, vật liệu Polyester, đa sợi, có màng collagen chống dính 1 mặt, mềm xốp, co giãn đa chiều, có dính kèm chỉ ở 4 điểm, kích thước (20 x 25)cm $\pm 10\%$.	Miếng	60

STT	Danh mục vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
30	Bộ gây tê ngoài màng cứng.	<p>Kim đầu cong 18G dài 3 1/4"</p> <p>Có bơm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng.</p> <p>Catheter hai lớp chất liệu: polyamid và polyurethan, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần, có ≥6 lỗ thoát thuốc và ≥3 đường cân quang ngấm.</p> <p>Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định bộ lọc.</p> <p>Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và kim tiêm đi kèm.</p>	Bộ	195
31	Giấy in 2 lớp dùng cho máy Sterrad 100S.	Giấy in 2 lớp dùng cho máy Sterrad 100S	Cuộn	40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Tên công ty:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mail:

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bình Dân, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan

Stt	STT (trong yêu cầu báo giá) ⁽¹⁾	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2)	Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật ⁽³⁾	Đơn vị tính	Mã HS ⁽⁴⁾	Chung loại (Model/ ký mã hiệu) ⁽⁵⁾	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) (VND) ⁽⁷⁾	Ghi chú
1												
2												
3												
n									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽⁸⁾

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột "STT" trong Yêu cầu báo giá.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của Vật tư y tế - Hóa chất

- (4) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng Vật tư y tế - Hóa chất
- (5) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hàng sản xuất của Vật tư y tế - Hóa chất tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất ghi tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
- (6) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (7) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng Vật tư y tế - Hóa chất. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Vật tư y tế - Hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.