



PHỤ LỤC 02

Kèm theo Thông báo ngày 13/03/2024 mời chào thầu gói “ *Cung cấp thiết bị khu vi sinh và thiết bị tham định dùng cho nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn EU-GMP*”

DANH MỤC GÓI THẦU THIẾT BỊ VI SINH (QC.02PT)

STT	Thiết bị	Số lượng	Vị trí sử dụng
01	Kệ tủ dụng cụ sạch Inox304 - Loại 03 tầng kệ, mỗi tầng cao 500mm. DxRxC = 1.500x500x1.700mm - Khung Inox304, hộp 40x40x1.2mm; mặt kệ Inox304 dày 1.2 - 1.5mm. - Chân có bộ điều chỉnh.	1	Phòng dụng cụ
02	Bồn rửa Inox 304: DxRxC = 500x500x800mm (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông). - Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm. - Bộ vòi rửa tay loại cổ cao của Inax. - Chân có bộ điều chỉnh	2	01. Phòng Thay Q. Áo 01. Chuẩn bị môi trường
03	Bồn rửa Inox 304: DxRxC = 700x600x800mm (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông). - Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm. - Bộ vòi rửa tay loại cổ cao của Inax. - Chân có bộ điều chỉnh	1	Phòng Rửa dụng cụ
04	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304 hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.800x650x800mm	1	Phòng Rửa dụng cụ
05	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304 hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.300x800x800mm	1	Phòng Áp
06	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304 hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 2.900(2.350+550)x850x800mm (Đo theo hình thực tế trước khi thi công)	1	Phòng Chuẩn bị môi trường

STT	Thiết bị	Số lượng	Vị trí sử dụng
07	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch cấp C): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. DxRxC = 2.150x550x800mm	1	Phòng cây 01
08	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch cấp C): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. DxRxC = 1.750x550x800mm	1	Phòng Cây 02
09	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 2.880x750x800mm	4	Phòng Lý không nước
10	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 3.000x800x800mm	2	Phòng Lý không nước
11	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.900x800x800mm	2	- 01 cái cho Phòng Lý không nước - 01 cái cho Phòng Lý có nước
12	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.050x800x800mm	1	Phòng Lý không nước
13	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.250x800x800mm	1	Phòng Lý không nước
14	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 1.450x800x800mm	1	Phòng Lý có nước

STT	Thiết bị	Số lượng	Vị trí sử dụng
15	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 2.300x800x800mm	1	Phòng Lý có nước
16	Bàn đá 02 tầng, đá Granite dày 15-18mm. - Chân khung Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. DxRxC = 3.200x800x800mm	1	Phòng Lý có nước
17	Bồn rửa Inox 304: DxRxC = 700x600x800mm (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông). - Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm. - Bộ vòi rửa tay loại cổ cao của Inax. - Chân có bộ điều chỉnh	1	Phòng Lý có nước