

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hàng hóa, vật tư sửa chữa cơ sở vật chất sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213. Email: baogia.bvcrt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: (Phòng Tổ chức – Hành chính) - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 29 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h ngày 06 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bạc đạn 6001	Chất liệu: thép không gỉ cho vòng trong và vòng ngoài, cùng với bi từ thép carbon Đường kính trong (d): 12 mm, Đường kính ngoài (D): 28 mm, Độ dày (B): 8 mm	Cái	26
2	Bạc đạn 6201	Chất liệu: thép không gỉ cho vòng trong và vòng ngoài, cùng với bi từ thép carbon Đường kính trong (d): 12 mm, Đường kính ngoài (D): 32 mm, Độ dày (B): 10 mm	Cái	10
3	Bạc đạn 6202	Chất liệu: thép không gỉ cho vòng trong và vòng ngoài, cùng với bi từ thép carbon	Cái	16

		Đường kính trong (d): 15 mm, Đường kính ngoài (D): 35 mm, Độ dày (B): 11 mm		
4	Bạc đạn 628	Chất liệu: thép không gỉ cho vòng trong và vòng ngoài, cùng với bi từ thép carbon Đường kính trong (d): 8 mm, Đường kính ngoài (D): 24mm, Độ dày (B): 8 mm	Cái	38
5	Bạc đạn chống nước 2 mặt bit 6201	Chất liệu: thép không gỉ cho vòng trong và vòng ngoài, cùng với bi từ thép carbon Đường kính trong (d): 12 mm, Đường kính ngoài (D): 32mm, Độ dày (B): 10 mm, 2 mặt bit chống nước	Cái	16
6	Bản lề bật 2 chiều inox	Chất liệu: inox 304. Dài 10cm, dày 3mm	Bộ	24
7	Bản lề bật thẳng	Chất liệu: inox 304. Dài 7cm, cao 4cm	Cặp	150
8	Bản lề bật thẳng hơi	Chất liệu: inox 304. Dài 7cm, cao 4cm, có ty hơi chống ồn	Cặp	100
9	Bản lề cối inox 20mm	Chất liệu Inox. kích thước: đường kính ngoài phi 20mm, lõi trong phi 10mm	Cặp	5
10	Bản lề cối inox 25mm	Chất liệu Inox. kích thước: đường kính ngoài phi 25mm, lõi trong phi 12mm	Cặp	4
11	Bản lề cối nhôm	Chất liệu: nhôm. Dài 120mm, dày 2mm	Cặp	100
12	Bản lề cối sắt 25mm	Chất liệu Sắt. kích thước: đường kính ngoài phi 25mm, lõi trong phi 12mm	Cặp	5
13	Bản lề lá inox 10cm	Chất liệu: inox 304. Dài 10cm, dày 3mm. Đường kính cốt 8mm	Cặp	50
14	Bản lề lá inox 5cm	Chất liệu: inox 304. Dài 5cm, dày 1,5mm. Đường kính cốt: 4mm	Cặp	75
15	Bản lề lá inox 8cm	Chất liệu: inox 304. Dài 8cm, dày 2mm. Đường kính cốt: 6mm	Cặp	10
16	Bánh xe băng 300 (bánh chết)	Chất liệu: khung bánh bằng gang, vỏ bánh cao su. Bánh xe đẩy đường kính 300mm, loại cố định không xoay	Cái	4
17	Bánh xe băng 300 (bánh sống)	Chất liệu: khung bánh bằng gang, vỏ bánh cao su. Bánh xe đẩy đường kính 300mm, loại xoay 360 độ	Cái	4
18	Bánh xe băng ghế xoay	Chất liệu nhựa, màu đen, đường kính 50mm, xoay 360 độ	Cái	100
19	Bánh xe băng phi 150mm (không khóa)	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 150mm. Bánh sống. Băng lắp ghép kích thước: 10x12cm	Cái	120
20	Bánh xe băng phi 150mm (có khóa)	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 150mm. Có khóa. Băng lắp ghép kích thước: 10x12cm	Cái	120
21	Bánh xe băng phi 200mm	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 200mm.	Cái	20
22	Bánh xe băng phi 65mm	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 65mm. Có khóa.	Cái	20

23	Bánh xe cửa lùa (loại 8 bánh)	Chất liệu: sắt. Loại 8 bánh	Cái	6
24	Bánh xe cửa lùa 5cm	Chất liệu: nhựa ABS. kích thước: đường kính bánh xe 5cm, dày 2cm	Cái	18
25	Bánh xe cửa lùa nhôm lớn (bọc nhựa đen bánh thau)	Chất liệu: thau. Đường kính bánh xe: 40mm. Vỏ nhựa ABS, kích thước: (60x54)mm	Cái	18
26	Bánh xe lăn lớn 600mm đầy đủ	Bánh xe sử dụng niềng nhựa, vỏ đặc, đường kính 600mm	Cái	12
27	Bánh xe phi 100mm cốt 12mm	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 100mm. Đường kính cốt: 12mm loại có khóa	Cái	240
28	Bánh xe phi 125mm cốt 16mm	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 125mm. Đường kính cốt: 16mm.	Cái	60
29	Bánh xe phi 125mm cốt 16mm có khóa	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 125mm. Đường kính cốt: 16mm, loại có khóa	Cái	60
30	Bánh xe phi 8cm	Chất liệu nhựa. đường kính 8cm loại có khóa	Cái	14
31	Bánh xe sắt có khóa 8cm	Chất liệu nhựa. đường kính 8cm loại có khóa	Cái	10
32	Bánh xe sắt rãnh chữ U phi 125mm (rãnh U 10mm) dày 30mm	Chất liệu: sắt. Đường kính bánh xe: 100mm. Dày 3cm, có rãnh U 10mm	Cái	2
33	Bát inox 42mm	Chất liệu Inox dài 42mm	Cái	10
34	Bát inox 60mm	Chất liệu Inox dài 60mm	Cái	45
35	Bát kẹp inox (omega) 27mm	Chất liệu Inox đường kính 27mm	Cái	100
36	Bát khóa	Chất liệu sắt. Bát V4cm có lỗ gắn khóa	Cặp	50
37	Bát khóa inox	Chất liệu Inox. Bát V4cm có lỗ gắn khóa	Cặp	20
38	Bay xúc đất	Chất liệu: thép, kích thước: dài 32cm dày 1,2mm cán gỗ	Cái	5
39	Băng keo điện băng 2cm	Chiều rộng băng keo: 2cm, chịu được nhiệt độ cao, co giãn tốt, không bị lão hóa và đặc biệt không dẫn điện và cách nhiệt	Cuộn	72
40	Băng keo giấy băng 5cm	Chất liệu: giấy. Băng 5cm, chịu nhiệt, độ bền cao, lớp keo có thể dính với tất cả các vật liệu	Cuộn	60
41	Băng keo vải dán nền màu xanh dương đậm băng 3cm	Chất liệu: vải. Băng 3cm, màu xanh, độ dính tốt.	Cuộn	20
42	Béc hơi mỏ hàn	Chất liệu: thau, dài 48mm	Cái	7
43	Bình gas đốt 6kg	Bình gas kích thước 30x37cm, bằng thép theo TCVN, trọng lượng gas 6kg	Bình	3
44	Bình sơn xịt 400ml (nhiều màu)	Bình cao 20cm đường kính 6cm, sơn xịt bám dính tốt bảo vệ về mặt gỗ, kim loại, không màu thể tích 400ml/bình, có nhiều màu	Bình	110
45	Bình xịt mối hàn inox	Lớp sơn bóng mịn, màng sơn khô nhanh, độ bóng cao bám trên mọi bề ,	Bình	10

		trọng lượng: 225 gram		
46	Bình sơn xịt 400ml (màu bạc)	Bình cao 20cm đường kính 6cm, sơn xịt bám dính tốt bảo vệ về mặt gỗ, kim loại, không màu thể tích 400ml/bình, màu bạc	Bình	90
47	Bộ bát giữ chốt cửa	Vật liệu thép, theo mẫu cửa nhựa lõi thép hiện hữu	Bộ	10
48	Bộ chống inox bàn ăn	Chất liệu: inox 304, dài 54cm phi 19mm dày 1,2mm	Bộ	60
49	Bộ khóa tay gạt cửa	Khoá tay gạt chất liệu ốp inox, lõi hợp kim	Cái	40
50	Bộ khóa lục giác	Chất liệu: thép, 9 món, từ 1,5 - 10 mm	Bộ	10
51	Bộ khóa tuýp	Chất liệu: thép. Dài 8-24mm	Bộ	7
52	Bộ ruột ổ khóa cửa tay gạt (loại 1 bên chia chốt ở giữa)	Chất liệu; thau, dài 100, rộng 35mm, dày 15mm	Cái	20
53	Bộ sên nhôm	Kích thước: Sên 10ly. Nhông 15 - 25 răng	Bộ	6
54	Bộ ta rô răng M10	Chất liệu : thép , dài 9cm 2 cây / bộ	Bộ	4
55	Bộ ta rô răng M12	Chất liệu : thép , dài 10cm 2 cây / bộ	Bộ	4
56	Bộ ta rô răng M16	Chất liệu : thép , dài 11cm 2 cây / bộ	Bộ	4
57	Bộ ta rô răng M6	Chất liệu : thép , dài 7cm 2 cây / bộ	Bộ	4
58	Bộ ta rô răng M8	Chất liệu : thép , dài 8cm 2 cây / bộ	Bộ	4
59	Bột trét tường ngoại thất	Bột trắng, dẻo, mịn. Đóng gói: 20kg/bao	Bao	5
60	Bơm cửa tự động mã số: ZA 81N	Bộ tay co thủy lực, chất liệu hợp kim mã ZA81N, dùng cho cửa tải trọng tối đa 30kg, góc mở tối đa 180°	Cái	250
61	Bu lông + tán M10 dài 4cm	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M10 dài 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Con	50
62	Bu lông 8 ly, kèm con tán inox	Chất liệu: inox đường kính 8mm dài 50mm.	Con	36
63	Bulong + con tán M10 dài 5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M10 dài 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	12
64	Bulong + con tán M12 dài 5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M12 dài 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	12
65	Bulong + con tán M5 dài 2,5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M5 dài 2,5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
66	Bulong + con tán M5 dài 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M5 dài 4cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	12
67	Bulong + con tán M5 dài 5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M5 dài 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
68	Bulong + con tán M6 dài 3cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M6 dài 3cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
69	Bulong + con tán M8 dài 3cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M8 dài 3cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
70	Bulong + con tán M8 dài 5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M8 dài 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
71	Bu-long + tán inox M5 dài 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M5 dài 4cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
72	Bu-long + tán M6 dài	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M6 dài 2,5cm.	Bịch	3

	2,5cm	Đóng gói: 100 con/bịch		
73	Bu-long + tán M8 dài 30mm	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M8 dài 3cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	8
74	Bu-long M10 dài 2,5cm	Chất liệu: sắt mạ kẽm. M10 dài 2,5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
75	Bulong thép đen (gồm bulong+ tán + long đèn phẳng + long đèn chẻ) M12 dài 80mm, đoạn ren dài 40mm	Bulong thép đen (gồm bulong+ tán + long đèn phẳng + long đèn chẻ) M12 dài 80mm, đoạn ren dài 40mm	Bộ	10
76	Cát vàng	Cát sạch dùng để xây, tô tường, trộn bê tông	Xe	12
77	Cặp đựng đồ nghề bằng vải dù	Chất liệu: vải dù , kích thước: (40x20x25)cm	Cái	30
78	Cây khoan bê tông	Sử dụng mũi khoan bê tông, kích thước: (36x9x20)cm	Cái	2
79	Cây sùi vệ sinh tường và mặt phẳng dài 30cm	Chất liệu sắt, cán nhựa, dài 30cm.	Cây	10
80	Cọ lăn lớn	Cọ lăn cán nhựa, thân thép, ru lô lăn bằng bông dài 20cm	Cây	80
81	Cọ lăn nhỏ	Cọ lăn cán nhựa, thân thép, ru lô lăn bằng bông dài 10cm	Cây	210
82	Cò ngán (ổ khóa tay nắm)	Chất liệu: thép. Cò khóa tay nắm tròn, kích thước 3-5cm	Cái	5
83	Cọ PU	Chất liệu: lông thỏ mịn 5cm	Cây	20
84	Cọ sơn 5cm	Chất liệu cọ sơn: lông heo thuộc trắng có cán nhựa, bằng rộng 5cm	Cây	240
85	Cờ lê 10	Chất liệu thép hợp kim, mạ crôm. Cờ lê vòng miệng 10mm. Chiều dài 140-160mm	Cây	12
86	Cờ lê 12	Chất liệu thép hợp kim, mạ crôm. Cờ lê vòng miệng 12mm. Chiều dài 160-180mm	Cây	12
87	Cờ lê 13	Chất liệu thép hợp kim, mạ crôm. Cờ lê vòng miệng 13mm. Chiều dài 220-240mm	Cây	12
88	Cục hít cửa	Thân có nam châm, vỏ bọc inox, có lỗ bắt vít vào tường	Cái	22
89	Cuốc đất	Cuốc làm vườn, cán gỗ dài 1,2m, lưỡi thép.	Cây	2
90	Cura tay	Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, gắn lưỡi cura sắt 30cm	Cây	2
91	Chai xịt Foam	Trọng lượng: 750ml	Chai	22
92	Chấn hông nhựa xe lăn	Chất liệu nhựa, chấn hông cho xe lăn. Kích thước: 320x130x2mm	Cái	10
93	Chi nhựa	Chi nhựa nẹp gỗ rộng 2cm màu gỗ	Mét	240
94	Chi tím, kích thước: 1000x500x3mm	Tấm chi dày 3mm, kích thước: 1000x500mm	Tấm	8
95	Chi trắng 2cm (viên gỗ)	Chi nhựa nẹp gỗ rộng 2cm màu trắng	Mét	50
96	Chìa khóa vòng (10 + 13mm)	Vật liệu thép mạ crôm đường kính: 10 - 13mm	Cái	36

97	Chìa khóa vòng (17 + 19mm)	Vật liệu thép mạ crôm đường kính: 17 - 19mm	Cái	36
98	Chống thấm nhũ tương bitum	Nhũ tương bitum nhựa đường cao cấp sử dụng chống thấm, bảo vệ bê tông và kim loại.	Lít	200
99	Chốt cài cửa nhựa lõi thép	Chất liệu: sắt, dài 40cm	Cái	40
100	Chốt cài cửa sổ lùa có khóa	Bộ khóa chốt sổ gồm 1 tay gạt và 1 móc inox	Cái	6
101	Chốt cài đứng inox 30cm	Chất liệu: inox 304, dài 30cm.	Cái	30
102	Chốt cài đứng inox 50cm	Chất liệu: inox 304, dài 50cm.	Cái	20
103	Chốt cài inox 5cm	Chất liệu: inox 304, dài 5cm.	Cái	5
104	Chốt cài inox 8cm	Chất liệu: inox 304, dài 8cm.	Cái	50
105	Chốt cài inox 8cm có khóa	Chất liệu: inox 304, dài 8cm. Có khóa	Cái	50
106	Chốt cài ngang inox 10cm có khóa	Chất liệu: inox 304, dài 10cm. Có khóa	Cái	10
107	Chốt cài ngang inox 6cm	Chất liệu: inox 304, dài 6cm.	Cái	10
108	Chốt chặn cửa (móng ngựa)	Chất liệu: inox 304, dài 12cm	Cái	8
109	Dao cạo sơn	Thân sắt, cán nhựa, dài 40cm có đầu gắn lưỡi dao để vệ sinh tường, kính.	Cây	12
110	Dao cắt giấy	Vỏ bọc nhựa, dài 16cm	Cây	34
111	Dao cắt kiếng	Lưỡi dao hợp kim, dài 20cm	Cây	6
112	Dây cáp bọc nhựa 6mm	Đường kính: 6mm thép bọc nhựa	Mét	220
113	Dây cu roa A42	Mã số: A42	Sợi	5
114	Dây cu roa A64	Mã số: A64	Sợi	5
115	Dây cu roa B94	Mã số: B94	Sợi	5
116	Dây hơi máy hàn	Dây silicone trong đường kính 80mm	Mét	24
117	Dây kéo tạ	Dây dù xanh đường kính 8mm, có lõi bên trong, dây có độ bền cao, dẻo dai, linh hoạt.	Mét	360
118	Dây xích inox 3 ly dài 5m	Chất liệu inox 304, đường kính 3mm dài 5m	Sợi	3
119	Decal dán cửa nhôm kính (khô 1 m)	Decal dán kính khô 1m, dày 0,29mm. Có lớp keo bám dính tốt.	Mét	100
120	Dung dịch tẩy sơn	Chai tẩy sơn 350ml, chứa chất tẩy sơn dầu trên các bề mặt kim loại.	Chai	36
121	Đá cắt phi 100mm	Đường kính: 350mm. Đóng gói: 10 viên/ hộp	Hộp	50
122	Đá cắt phi 350mm	Đường kính: 350mm, dày 3mm	Viên	50
123	Đá mài phi 100mm	Đường kính: 100mm, dày 10mm	Hộp	5
124	Đầu kẹp kim hàn	Chất liệu: thau, dài 50mm, đường kính 6,5mm	Cái	10
125	Đầu kẹp mũi khoan	Đường kính đầu kẹp: 13mm	Cái	5
126	Đầu sứ mỏ hàn Argon	Chất liệu: sứ, đường kính 18mm, dài 47mm	Cái	20
127	Đế cao su chân ghế	Vật liệu cao su, đường kính 25mm	Cái	132
128	Đinh 2cm	Chất liệu: thép, chiều dài đinh: 2cm	Kg	5
129	Đinh 4cm	Chất liệu: thép, chiều dài đinh: 4cm	Kg	4
130	Đinh 5cm	Chất liệu: thép, chiều dài đinh: 5cm	Kg	13
131	Đinh chì 3cm	Chất liệu: thép mạ kẽm, chiều dài đinh:	Kg	2

		3cm		
132	Đinh chỉ 4cm	Chất liệu: thép mạ kẽm, chiều dài đinh: 3cm	Kg	4
133	Đinh móc	Chất liệu: thép, đinh L dài 5cm	Cái	288
134	Đuôi chuột	Chất liệu: inox 304, phi 16mm	Cái	36
135	E-ke 40 cm	Chất liệu: sắt, dài 40cm. Độ dày 1,2mm	Cặp	2
136	E-ke góc 1,5cm	Chất liệu: sắt, dài 1,5cm. Độ dày 0,8mm	Cái	400
137	E-ke góc 2cm	Chất liệu: sắt, dài 2cm. Độ dày 0,8mm	Cái	20
138	E-ke inox 20cm	Chất liệu: inox, dài 20cm. Độ dày 1,2mm	Cặp	10
139	E-ke inox 30cm	Chất liệu: inox, dài 30cm. Độ dày 1,2mm	Cặp	10
140	Gạch bóng kiếng 80x80cm	Gạch ceramic bóng kiếng 80x80cm, bề mặt bóng chống thấm nước tốt	Viên	6
141	Gạch dán tường 25x40cm màu xanh lá	Gạch men dán tường, kích thước: 25x40cm.	Viên	4
142	Gạch dán tường 30x60cm màu trắng	Gạch men dán tường, kích thước: 30x60cm.	Viên	20
143	Gạch nền (30x30cm)	Gạch ceramic, kích thước: 30x30cm.	Viên	60
144	Gạch nền (40x40cm)	Gạch ceramic, kích thước: 40x40cm.	Viên	120
145	Gạch nền (50x50cm)	Gạch ceramic, kích thước: 50x50cm.	Viên	120
146	Gạch nền (60x60cm)	Gạch ceramic, kích thước: 60x60cm.	Viên	120
147	Gạch ống (8x18cm)	Gạch đất sét nung, có 4 lỗ, kích thước: 8x18cm	Viên	600
148	Gạch ốp tường (25x20cm)	Gạch ceramic dán tường, kích thước: 25x20cm.	Viên	60
149	Gạch ốp tường (25x40cm)	Gạch ceramic dán tường, kích thước: 25x40cm.	Viên	60
150	Gạch ốp tường (30x30cm)	Gạch ceramic dán tường, kích thước: 30x30cm.	Viên	60
151	Gạch ốp tường (30x60cm)	Gạch ceramic dán tường, kích thước: 30x60cm.	Viên	36
152	Gạch ốp tường 25x40cm màu trắng	Gạch ceramic dán tường, kích thước: 25x40cm.	Viên	20
153	Giá inox để xà bông kích thước 15x50cm	Chất liệu: inox 304, kích thước: 15x50cm	Cái	10
154	Giá treo khăn Inox	Chất liệu Inox 304, dài 400mm. Có móc treo đồ	Cái	10
155	Giấy nhám	Giấy nhám độ mịn 180	Tờ	300
156	Giấy nhám nhuyễn	Giấy nhám độ mịn 500	Tờ	35
157	Giấy nhám trắng	Giấy nhám độ mịn 240	Tờ	50
158	Giấy nhám vải	Bản 10cm, độ mịn 100-240	Mét	72
159	Inox hộp (304) 14x14x1,4mm	Inox 304, kích thước: 14x14x1,4mm	Mét	18
160	Inox hộp (304) 30x60x1,4mm	Inox 304, kích thước: 30x60x1,4mm	Mét	27
161	Inox hộp (304) 30x60x2mm	Inox 304, kích thước: 30x60x2mm	Mét	18
162	Inox hộp 13x26x1,5mm	Inox 304, kích thước: 13x26x1,5mm	Mét	6
163	Inox hộp 15x15x1,2mm (6m/cây)	Inox 304, kích thước: 15x15x1,2mm	Cây	2

164	Inox hộp 25x50x1,8mm	Inox 304, kích thước: 25x50x1,8mm	Mét	2
165	Inox la (304) 30x3x2000mm	Inox 304, kích thước: 30x3x2000mm	Cây	4
166	Inox la 5cm dày 3mm	Inox 304, kích thước: 50x3mm	Mét	6
167	Inox ống phi 25 x 1.5mm	Inox 304, kích thước: phi 25mm dày 1,5mm	Cây	24
168	Inox tấm (304) 1200x2000x1,2mm	Inox 304, kích thước: 1200x2000x1,2mm	Tấm	2
169	Inox tròn đặc phi 6mm	Inox 304, kích thước: phi 6mm	cây	6
170	Inox V (304) 40x40x4mm	Inox 304, kích thước: V40x40x4mm	Mét	4
171	Kẽm 1,5mm	Dây kẽm dẻo, đường kính: 1,5mm	Kg	22
172	Kẽm 2mm	Dây kẽm dẻo, đường kính: 2mm	Kg	10
173	Kéo cắt cành	Chất liệu thép, cán cầm nhựa, lưỡi dài 20-28cm.	Cây	5
174	Kéo cắt tôn 12 inch	Chất liệu thép dài 300mm	Cây	5
175	Keo con chó	Keo có khả năng kết cực tốt, keo có độ nhớt vừa phải và độ đàn hồi cao. Trọng lượng: 500 gram/ hộp	Hộp	20
176	Keo dán gạch	Keo chà ron gạch, chống thấm, độ bám dính cao	Kg	2
177	Kéo tia	Chất liệu lưỡi kéo: thép Carbon không gỉ, tay cầm nhựa chống trơn trượt. Lưỡi dài 7cm	Cây	5
178	Kẹp đỡ ống điện phi 20mm	Chất liệu nhựa, đỡ ống luồn điện, phi 20mm	Cái	20
179	Kệ kính	Chất liệu inox 304, kích thước: 50x12x10mm, kính trong dày 5mm	Cái	20
180	Kệ sắt để bình chữa cháy. kích thước: 20x40x7cm	Chất liệu sắt. kích thước: 20x40x7cm. Sơn màu đỏ	Cái	50
181	Kềm bấm chết	Chất liệu, thép hợp kim, dài 25cm	Cây	18
182	Kềm cắt	Chất liệu: thép hợp kim cứng, chịu nhiệt tốt, chống gỉ sét, độ bền cao. Tay cầm bọc nhựa cao su dễ cầm nắm, chống trơn trượt và cách điện an toàn kích thước: 8"/200mm (±5%)	Cây	12
183	Kềm nhọn	Chất liệu, thép hợp kim, dài 17cm	Cái	18
184	Kềm răng	Chất liệu, thép hợp kim, dài 20cm	Cái	24
185	Kềm rút ri vê	Chất liệu, thép hợp kim, dài 30cm	Cái	18
186	Kim bấm gỗ	Trọng lượng: 500gram/ hộp, chữ U 16/6	Hộp	2
187	Kim mỏ hàn Argon	Đóng gói: đường kính 2,4mm, dài 175mm 10 kim/ hộp	Hộp	4
188	Kính bảo hộ	Chất liệu: polycarbonate. Trọng lượng: 30gram	Cái	36
189	Kính soi loại bán nguyệt	Kính soi kích thước: (40x60)cm. Kệ kính kích thước: (50x12)cm, dày 10mm	Cái	15
190	Khóa nhân cửa lửa	Chất liệu hợp kim mạ crôm, hiệu Ivan	Cặp	16
191	Khóa solex trắng	Ổ khóa dài 4cm, càng thép	Cái	60
192	Lò xo dây 8mm	Lò xo thép đường kính 8mm	Mét	2
193	Lõi ổ khóa Eurowindow	Chất liệu; thau, dài 100mm, rộng 3,5mm, dày 15mm	Cái	50
194	Long đèn chế lỗ 6mm	Chất liệu: sắt tráng kẽm. Đường kính lỗ:	Bịch	1

		6mm, đường kính ngoài: 20mm. Đóng gói: 100 cái/ bịch		
195	Long đèn lỗ 10x2mm	Chất liệu: sắt tráng kẽm. Đường kính lỗ: 10mm, đường kính ngoài: 25mm. Đóng gói: 100 cái/ bịch	Bịch	1
196	Lưới B40 (khổ 2,4m)	Chất liệu lưới thép, mạ kẽm, khổ rộng 2,4m, sợi thép đan đường kính 3mm	Mét	2
197	Lưới caro inox lỗ vuông 2cm	Chất liệu inox, lỗ vuông 2cm	Mét	4
198	Lưới caro nhúng nhựa xanh lỗ 2cm	Lưới kẽm nhúng nhựa khổ 2m. Dài 20m/ cuộn	Mét	75
199	Lưỡi cửa gạch phi 120mm	Chất liệu hợp kim, đường kính: 120mm	Cái	12
200	Lưỡi cửa sắt	Lưỡi cửa thép hợp kim, loại 1 mặt lưỡi dài 31cm	Cái	25
201	Lưỡi dao rọc giấy	Chất liệu thép, kích thước: 100x18x0,4mm, 10 lưỡi/ hộp	Hộp	66
202	Máy cắt cầm tay (mài góc)	Máy cắt cầm tay (mài góc) Lõi mô tơ: 100% dây đồng Mô tơ: Mô tơ chổi than Công suất: 670W Đường kính đĩa mài/cắt: 100mm Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút Chiều dài dây nguồn điện: 2,5m Trọng lượng sản phẩm: 1,4kg Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz	Cái	2
203	Máy khoan đầu kẹp 13mm	Công suất 650W. Tốc độ không tải: 0-2800 vòng/phút Khả năng của đầu kẹp: 1,5 - 13 mm Chiều dài: 266 mm Chiều cao: 180 mm Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải: 0 - 44800 bpm	Cái	4
204	Mặt bàn ăn gỗ kích thước: 650x350 dày 18mm	Chất liệu: gỗ ghép kích thước: 36x65cm	Cái	29
205	Miếng dán chống dột (kích thước: 1000x2000mm)	Chất liệu: bitum tự dính kích thước: 1x2m, dày 1,5mm	Tấm	13
206	Mỏ lết	Chất liệu thép hợp kim, dài 300mm	Cái	24
207	Mỏ lết răng	Chất liệu thép hợp kim, dài 600mm	Cái	4
208	Móc inox chữ S (bịch 100 cái)	Chất liệu inox, móc treo quần áo hình chữ S	Bịch	5
209	Móc inox treo quần áo (loại 6 móc)	Chất liệu: inox 304. Có 6 móc treo	Cái	30
210	Mỡ bò loại tốt hộp 500gr	Mỡ bò bôi trơn máy móc thiết bị, trọng lượng: 500 gram	Hộp	5
211	Mũi bắn vít 2 đầu, 4 cạnh	Mũi bắt vít 4 cạnh, 2 đầu Mũi được làm bằng thép, có từ tính Tổng chiều dài: 65mm (±10%) Sử dụng trên máy khoan cầm tay phổ thông	Cái	24
212	Mũi khoan 4 cạnh 10mm	Mũi khoan 4 cạnh 1 đầu, đường kính 10mm	Mũi	6

		Mũi được làm bằng thép, có từ tính Sử dụng trên máy khoan cầm tay phổ thông		
213	Mũi khoan 4 cạnh 6mm	Mũi khoan 4 cạnh 1 đầu, đường kính 6mm Mũi được làm bằng thép, có từ tính Sử dụng trên máy khoan cầm tay phổ thông	Cái	6
214	Mũi khoan 4 cạnh 8mm	Mũi khoan 4 cạnh 1 đầu, đường kính 8mm Mũi được làm bằng thép, có từ tính Sử dụng trên máy khoan cầm tay phổ thông	Mũi	6
215	Mũi khoan đá đa năng 8-10mm	Chất liệu: đầu hợp kim, Mũi khoan đá đa năng phi 8-10mm. Dài 10cm	Mũi	84
216	Mũi khoan đá hoa cương 8mm (tốt)	Đường kính đầu mũi khoan 8mm. Chất liệu thân: Được làm từ hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét, được xi cát mờ. Phần đầu mũi khoan được đính kim cương nhân tạo	Mũi	5
217	Mũi khoan gỗ phi 3,2mm	Chất liệu hợp kim, đường kính: 3,2mm	Mũi	30
218	Mũi khoan inox (phi 12 - 14mm)	Chất liệu inox, đường kính: 12-14mm	Mũi	36
219	Mũi khoan inox phi 16mm	Chất liệu inox, đường kính: 16mm	Mũi	12
220	Mũi khoan inox (phi 3,2 - 4,2mm)	Chất liệu inox, đường kính: 3,2-4,2mm	Mũi	40
221	Mũi khoan inox loại tốt phi 5,2mm	Chất liệu inox, đường kính: 5,2mm	Mũi	192
222	Mũi khoan inox phi 6mm	Chất liệu inox, đường kính: 6mm	Cái	6
223	Mũi khoan kính 10mm	Đường kính đầu mũi khoan 10mm. Chất liệu thân: Được làm từ hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét, được xi cát mờ. Phần đầu mũi khoan được đính kim cương nhân tạo	Cái	24
224	Mũi khoan kính 20mm	Đường kính đầu mũi khoan 20mm. Chất liệu thân: Được làm từ hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét, được xi cát mờ. Phần đầu mũi khoan được đính kim cương nhân tạo	Cái	12
225	Mũi khoan kính 25mm	Đường kính đầu mũi khoan 25mm. Chất liệu thân: Được làm từ hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét, được xi cát mờ. Phần đầu mũi khoan được đính kim cương nhân tạo	Cái	12
226	Mũi khoan kính 8mm	Đường kính đầu mũi khoan 8mm. Chất liệu thân: Được làm từ hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét, được xi cát mờ. Phần đầu mũi khoan được đính kim cương nhân tạo	Cái	12
227	Mũi khoan khoét phi 22mm (hợp kim)	Đường kính đầu khoét bằng hợp kim, đường kính 22mm	Cái	1

228	Mũi khoan tường 10mm	Đường kính cánh khoan: 10mm Tổng Chiều dài: 70mm- 90mm Số cánh cắt: 2 Kiểu: chuỗi tròn	Mũi	6
229	Nút chéo sườn xe lăn	Nút hình trụ bằng nhựa, kích thước 30x20x5mm, kèm bộ bulong 8mm + tán dài 150mm	Cái	6
230	Nút trượt xe lăn	Chất liệu nhựa. Nút trượt gắn xe lăn	Cái	122
231	Nước sơn PU bóng	Chất liệu PU bóng	Kg	36
232	Nước sơn PU cứng	Chất liệu PU cứng	Kg	36
233	Nước sơn PU lót	Chất liệu PU lót	Kg	36
234	Thanh nhôm tròn	Chất liệu: nhôm tròn đặc. Đường kính: 22mm	Mét	6
235	Ổ khóa 3 tầng	Chất liệu sắt mạ crôm, kích thước: 25mm	Cái	10
236	Ổ khóa 505 trắng	Ổ khóa 505 trắng, dài 4cm, càng thép	Cái	100
237	Ổ Khóa 505 vàng	Ổ khóa 505 vàng, dài 4cm, càng thép	Cái	10
238	Ổ khóa gạt thân dài	Chiều dài ổ khóa: 3,5cm. Chìa khóa đẹp	Cái	160
239	Ổ khóa gạt thân dài (răng nhuyễn)	Chiều dài ổ khóa: 3,5cm. Loại răng nhuyễn, chìa khóa đẹp	Cái	10
240	Ổ khóa gạt thân ngắn	Chiều dài ổ khóa: 2,5cm. Chìa khóa đẹp	Cái	15
241	Ổ khóa móc cửa lùa nhôm bên khóa bên nhấn	Chất liệu: sắt. kích thước: (17x5,5x2)cm, dài 5,5cm	Cái	20
242	Ổ khóa răng cửa cửa kính	Chất liệu: thép mạ crôm. Khóa cửa kính lùa, dài 15cm	Cái	5
243	Ổ khóa số loại nhỏ (4 số)	Cáp bọc nhựa. Dài 60cm, khóa số hoặc khóa chìa	Cái	4
244	Ổ khóa tay nắm	Chất liệu: inox 304. Chiều dài: 170mm. Đường kính tay nắm: 54mm	Cái	120
245	Ổ khóa tủ điện	Chất liệu: hợp kim mạ crom , kích thước: Thân ổ khóa dài 20mm, đường kính 18mm, bát gài 29mm.	Cái	10
246	Ốc xiết cáp 8mm	Chất liệu: sắt mạ kẽm, đường kính 8mm	Con	100
247	Ống inox 304 phi 32mm dày 1,5mm	Inox 304, đường kính phi 32mm dày 1,5mm	Mét	6
248	Ống inox phi 13 mm, dày 1,2mm	Inox 304, đường kính phi 13mm dày 1,2mm	Cây	12
249	Ống inox phi 16 mm, dày 1,4mm	Inox 304, đường kính phi 16mm dày 1,4mm	Cây	12
250	Ống inox phi 16mm, dày 1,2mm	Inox 304, đường kính phi 16mm dày 1,2mm	cây	12
251	Ống inox phi 22mm dày 1,5mm	Inox 304, đường kính phi 22mm dày 1,5mm	Mét	6
252	Ống inox phi 32mm dày 1,8mm	Inox 304, đường kính phi 32mm dày 1,8mm	Mét	12
253	Pallet gỗ 60x100cm	Chất liệu: gỗ, kích thước: 100x60x15cm	Cái	12
254	Pallet nhựa 60x100cm	Chất liệu: nhựa. kích thước: 100x60x15cm	Cái	12
255	Quả cầu inox lược rác phi 114mm	Chất liệu inox, cầu lược rác phi 114mm	Cái	30
256	Quả cầu inox lược rác phi	Chất liệu inox, cầu lược rác phi 168mm	Cái	10

	168mm			
257	Que hàn inox phi 2mm	Chất liệu: inox. Đường kính: 2mm, dài 30cm	Kg	60
258	Que hàn sắt 2,6 -2,8mm	Chất liệu: sắt. Đường kính: 2,6 - 2,8mm dài 35cm	Kg	30
259	Que môi hàn Argon (phi 1,5mm - 2mm)	Chất liệu: inox 304. Đường kính: 2mm	Kg	20
260	Ray bi 3 tầng 25cm	Ray bi trượt 3 tầng, chất liệu inox dài 25cm	Cặp	120
261	Ray bi 3 tầng 30cm	Ray bi trượt 3 tầng, chất liệu inox dài 30cm	Cặp	160
262	Ray bi 3 tầng 35cm	Ray bi trượt 3 tầng, chất liệu inox dài 35cm	Cặp	50
263	Ray bi 3 tầng 40cm	Ray bi trượt 3 tầng, chất liệu inox dài 40cm	Cặp	30
264	Ray u nhôm cửa lùa 1cm	Chất liệu: nhôm, kích thước: U10x10x3000mm	Cái	2
265	Ri-ve rút nhôm 4,2mm (1000con/bịch)	Chất liệu: nhôm. Đường kính: (4,2 đến 5,2) mm. Đóng gói: 1.000 con/ bịch. Dài 5cm	Bịch	6
266	Ruột khóa (hai mặt chia)	Chất liệu: inox 304, kích thước: (8x3,5x1,5)cm	Cái	24
267	Sắt hộp 13x26x1,8mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (13x26)mm x 1,8mm. Chiều dài: 6m/ cây	Mét	18
268	Sắt hộp 25x25x1,5mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (25x25)mm x 1,5mm. Chiều dài: 6m/ cây	Mét	9
269	Sắt hộp 30x30x1,4mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (30x30)mm x 1,4mm. Chiều dài: 6m/ cây	Mét	12
270	Sắt hộp 30x30x2mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (30x30)mm x 2,0mm. Chiều dài: 6m/ cây	Mét	9
271	Sắt hộp 30x60x2mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (30x60)mm x 2,0mm. Chiều dài: 6m/ cây	Mét	24
272	Sắt hộp 40x80x1,4mm	Chất liệu: sắt, kích thước: (40x80)mm x 1,4mm. Chiều dài: 6m/ cây	Cây	12
273	Sắt la 25x3mm	Sắt la, kích thước: 25x3mm	Mét	21
274	Sắt la 40x4mm	Sắt la, kích thước: 40x4mm	Mét	2
275	Sắt ống trắng kẽm phi 34x1,8mm	Sắt ống trắng kẽm, kích thước: phi 34mm dày 1,8mm	Cây	7
276	Sắt tấm 1200x2400x1,2mm	Sắt tấm, kích thước: 1200x2400x1,2mm	Tấm	3
277	Sắt tấm 200x200x10mm	Sắt tấm, kích thước: 200x200x10mm	Tấm	7
278	Sắt tấm 300x300x12mm	Sắt tấm, kích thước: 300x300x12mm	Tấm	2
279	Sắt tấm 80x80x5mm	Sắt tấm, kích thước: 80x80x5mm	Tấm	33
280	Sắt tròn đặc 8mm	Sắt tròn đặc phi 8mm	Mét	3
281	Sắt V30x30x3mm	Sắt V, kích thước: 30x30x3mm	Mét	9
282	Sắt V40x40x4mm	Sắt V, kích thước: 40x40x4mm	Mét	30
283	Sắt V50x50x5mm	Sắt V, kích thước: 50x50x5mm	Cây	23
284	Silicone Alu	Keo silicon dán Alu, thể tích: 300ml	Chai	150
285	Simili lót sàn kích thước: 2400x4000mm	Chất liệu simili, kích thước: 2400x4000mm	Tấm	2
286	Sơn bạc	Sơn Alkyd màu bạc dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt	Kg	10

		thép... (1kg/hộp) - Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.		
287	Sơn chống ố, chống thấm	Sơn Alkyd chống thấm, chống ố vách tường, trần nhà... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	130
288	Sơn chống sét	Sơn Alkyd màu xám dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	30
289	Sơn dầu đen	Sơn Alkyd màu đen dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	10
290	Sơn dầu màu đỏ	Sơn Alkyd màu đỏ dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	10
291	Sơn dầu màu trắng	Sơn Alkyd màu trắng dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	600
292	Sơn dầu màu xám	Sơn Alkyd màu xám dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	130
293	Sơn dầu màu vàng	Sơn Alkyd màu vàng dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép... (1kg/hộp) -Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết.	Kg	10
294	Sơn nước ngoài nhà	Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (53-78%), chất phụ gia (5-15%), nước (17-32%) - Độ phủ lý thuyết: 10m ² /1 lít/1 lớp - Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L - Màu sắc : Theo bảng màu sơn	Lít	100

295	Sơn nước trong nhà	Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer và bột khoáng (40-65%), phụ gia (1-10%) và nước (34-52%) - Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L - Độ phủ lý thuyết: 10-12 m ² /lít/lớp. - Màu sắc: theo bảng màu sơn	Lít	800
296	Súng bắn silicone loại tốt	Súng bắn keo silicone làm bằng inox không han rỉ bền đẹp Ứng dụng: dùng cho tuýp keo, chất trám dạng đóng gói 250ml, 300ml, 310ml Kết cấu chắc khỏe, chất liệu inox không han rỉ không cong vênh.	Cây	20
297	Tay cầm inox tròn phi 25mm, dài 300mm	Tay nắm cửa bằng inox phi 25mm, dài 300mm	Cái	2
298	Tay hút nâng kính	Chất liệu: nhôm + cao su. kích thước: đường kính 2 mặt cao su hít: 12cm, dài 32cm	Cái	5
299	Tay nắm cửa Eurowindow	Chất liệu: hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng.	Cái	30
300	Tay nắm cửa PCCC	Chất liệu: inox 304. Dài 16cm	Cái	53
301	Tay nắm inox (lớn)	Chất liệu inox 304 loại nắm cửa lớn, bản đẹp	Cái	12
302	Tay nắm inox (nhỏ)	Chất liệu inox 304 loại nắm cửa nhỏ, bản đẹp	Cái	144
303	Tay nắm tròn cửa inox	Chất liệu inox 304, tay nắm cửa nhỏ, loại tròn	Cái	20
304	Tắc kê bi 10mm (bịch 100c)	Chất liệu: sắt. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	2
305	Tắc kê bi 12mm (100 con/bịch)	Chất liệu: sắt. Đường kính: 12mm. Đóng gói: 100con/bịch	Bịch	1
306	Tắc kê đạn 8mm + bu lông	Chất liệu : sắt, đường kính 8mm, có bulong kèm theo.	Bộ	60
307	Tắc kê nhựa 12mm (100con/bịch)	Chất liệu: nhựa. Đường kính: 12mm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
308	Tắc kê sắt 12mm (100 con/bịch)	Chất liệu: sắt. Đường kính: 12mm. Đóng gói: 100con/bịch	Bịch	4
309	Tăng-đơ cáp 15cm	Chất liệu hợp kim, tăng đơ cáp phi6-8mm loại dài 15cm	Cái	150
310	Tấm Alu 4mm màu xanh, kích thước: 1m20x2m40	Chất liệu: Alu, kích thước: (1,2x2,4)m dày 4mm, theo màu Bệnh viện	Tấm	1
311	Tấm Alu trắng sữa 5mm, kích thước: 1m20x2m40	Chất liệu: Alu, kích thước: (1,2x2,4)m dày 5mm, theo màu Bệnh viện	Tấm	1
312	Tấm inox 304 phi 80mm dày 2mm	Inox 304, tấm tròn phi 80mm dày 2mm	Tấm	6
313	Tấm Mica dày 4-5mm	Chất liệu: mica dày 5mm	m ²	30
314	Tấm nệm lung da simili 18 inch	Chất liệu simili, kích thước 42x45cm, Có 1 túi nhỏ để đồ. dùng cho xe lăn.	Tấm	26
315	Tấm nệm lung da simili 20 inch	Chất liệu simili, kích thước 44x49cm, Có 1 túi nhỏ để đồ. dùng cho xe lăn.	Tấm	58
316	Tấm thạch cao kích thước: 600x600mm	Chất liệu thạch cao, kích thước: 600x1200x10mm	Tấm	500

317	Tấm trần nhôm kích thước: 60x60cm	Chất liệu nhôm, kích thước: 60x60cm	Tấm	200
318	Tole phẳng khổ 1000mm dày 0,5mm	Tôn sóng lợp sơn xanh. kích thước: 1,0x0,5mm	Mét	100
319	Tole phẳng sơn xanh (kích thước: 1200x2400x0,5mm)	Tôn lá phẳng, sơn xanh. kích thước: 1,2x2,4x0,5mm	Tấm	22
320	Tuốc-nơ-vít đầu bake	Chất liệu: thép. Dài 30cm, đầu bake	Cây	18
321	Tuốc-nơ-vít đầu dẹp	Chất liệu: thép. Dài 30cm, đầu dẹp	Cây	18
322	Ty răng phi 10mm	Chất liệu: sắt mạ kẽm phi 10mm, dài 1m	Cây	36
323	Ty răng phi 6mm	Chất liệu: sắt mạ kẽm phi 6mm, dài 1m	Mét	24
324	Ty răng phi 8mm	Chất liệu: sắt mạ kẽm phi 8mm, dài 1m	Mét	36
325	Thảm cao su chống ồn	Chất liệu: cao su. kích thước: 1x2m.	Tấm	24
326	Thang rút chữ A	Chất liệu: nhôm chịu lực. Thang xếp chữ A, cao 3,2m	Cái	2
327	Thanh inox ốp tường V80x1200x1,2mm	Inox 304, kích thước: V80x80x1,2mm	Thanh	40
328	Thanh U nhôm rây cửa lùa treo	Chất liệu: nhôm, kích thước: (4x3,5)cm x 3mm	Bộ	1
329	Thanh U sắt rây cửa lùa treo	Chất liệu: sắt, kích thước: 40x45x 3mm	Bộ	10
330	Thau đặc lục giác 14mm	Chất liệu: thau, đường kính 14mm	Mét	12
331	Thau đặc lục giác 16mm	Chất liệu: thau, đường kính 16mm	Mét	12
332	Thau tròn đặc 12mm	Chất liệu: thau, đường kính 12mm	Mét	12
333	Thước cuộn 7m5	Thước cuộn, có chia vạch lỗ bang, dài 7,5m	Cái	24
334	Thước thủy 600mm	Chất liệu: nhôm dài 600mm, có 3 bọt thủy (2 đứng, 1 ngang, có nam châm trên thân thước)	Cây	5
335	U nhôm cửa lùa 1cm dài 3m	Chất liệu: nhôm. kích thước: 1x1x3m	Bộ	1
336	V inox 304 bóng (kích thước: 50x50x2mm dài 1500mm)	Inox 304, kích thước V50x50x2mm, bóng mặt ngoài, dài 1,5m	Cây	12
337	V inox 304 bóng (kích thước: 60x60x2mm dài 1000mm)	Inox 304, kích thước V60x60x2mm, bóng mặt ngoài, dài 1,0m	Cây	30
338	V inox 304 bóng (kích thước: 60x60x2mm dài 1200mm)	Inox 304, kích thước V60x60x2mm, bóng mặt ngoài, 1,2m	Cây	6
339	V inox 304, kích thước: 30x30x3mm	Inox 304, kích thước V30x30x3mm	Mét	30
340	V inox 304, kích thước: 60x60x2mm dài 1,8m	Inox 304, kích thước V60x60x2mm	Cây	4
341	Ván cao su ghép xoan đào dày 1cm (kích thước: 1,2x2,4m)	Chất liệu: ván cao su ghép xoan đào dày 1cm, kích thước: 1,2x2,4m, phủ keo 2 mặt	Tấm	12
342	Ván cao su ghép xoan đào dày 2cm (kích thước: 1,2x2,4m)	Chất liệu: ván cao su ghép xoan đào dày 2cm, kích thước: 1,2x2,4m, phủ keo 2 mặt	Tấm	60
343	Ván MDF vân gỗ dày	Chất liệu: Ván MDF vân gỗ, dày 5mm,	Tấm	12

	5mm. kích thước: 1,2x2,4m	kích thước: 1,2x2,4m		
344	Ván trắng 2cm. kích thước: 1,2x2,4m	Chất liệu: HDF trắng, 2cm, kích thước: 1,2x2,4m	Tấm	24
345	Vật giường	Chất liệu: gỗ. kích thước: 200x90cm	Bộ	24
346	Vít 2cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt, chiều dài: 2cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	12
347	Vít 3cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt, chiều dài: 3cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
348	Vít 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt, chiều dài: 4cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	30
349	Vít chụp tole 5cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt, chiều dài: 5cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	20
350	Vít gỗ 3cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm, ren thưa, chiều dài: 3cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	15
351	Vít gỗ 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: sắt mạ kẽm, ren thưa, chiều dài: 4cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	30
352	Vít inox 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: inox. Chiều dài: 4cm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
353	Vít inox đầu dù 4cm (100con/bịch)	Chất liệu: inox 304, Chiều dài 4cm. Đường kính: 4mm. Đóng gói: 100 con/bịch	Bịch	10
354	Vòi súng xịt hơi loại 1	Chất liệu hợp kim nhôm, kích thước: 20x20x2cm	Cái	5
355	Vòi súng xịt hơi loại 2	Súng xịt hơi dài 100mm, đầu vòi inox, tay cầm nhựa.	Cái	5
356	Xăng A92	Xăng để pha sơn dầu loại A92	Lít	100
357	Xăng PU	Xăng pha sơn PU	Lít	50
358	Xèng xúc đất	Chất liệu: lưới thép cán gỗ, dài 1m	Cây	3
359	Xi măng đen	Xi măng đa dụng trọng lượng: 50kg/bao	Bao	20
360	Xi măng trắng	Xi măng trắng trọng lượng: 40kg/bao	Bao	5

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Rẫy – Số 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, Tp.HCM

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng hợp đồng, thanh toán hợp đồng sau khi giao hàng kèm biên bản nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm danh mục hàng hoá chi tiết

Nơi nhận:

- Web Bệnh viện;
- Web báo đấu thầu;
- Lưu: QT.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Việt Trung