

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2024:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá:

Ông Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213.
Email: baogia.bvcrt@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: (Phòng Tổ chức – Hành chính) - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 8h00' ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 22 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ



Handwritten signature or mark.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ghi chú
1	Dịch vụ cho thuê kho lưu trữ hồ sơ	<p>1. Yêu cầu về kho:</p> <p>Diện tích kho (5.000-6.000)m²</p> <p>Là kho riêng lẻ không ghép cùng các đơn vị khác, có kết cấu và phần bao che chắc chắn</p> <p>Khu vực đặt kho phải cao ráo, không bị ngập nước, đảm bảo ánh sáng đầy đủ, thông thoáng.</p> <p>Nền kho phải sạch sẽ</p> <p>Chiều cao tầng $\geq 3,5m$ (nếu kho ≥ 1 tầng), mái có chiều cao $\geq 4,8m$ được lợp bằng vật liệu chống nóng. Mái nhà và trần không bị thấm, dột.</p> <p>Sàn có sức chịu tải cho kệ hồ sơ 870kg/kệ (510x1050)mm</p> <p>Có thang máy hoặc tời nâng nếu kho > 1 tầng, thang máy hoặc tời có tải trọng hữu ích $\geq 800kg$, chiều rộng của thang $\geq 1m$</p> <p>Tường ngăn được xây gạch tô trát hoàn thiện hoặc vách tôn cách nhiệt đến trần.</p> <p>Cửa phải làm bằng vật liệu chống cháy, được mở theo chiều từ trong ra ngoài có chiều rộng $\geq 2,5m$ và chiều cao $\geq 2,5m$, khoảng cách từ cánh cửa đến mặt nền $\leq 5mm$. Cửa sổ phải có khả năng chống đột nhập, chống côn trùng.</p> <p>Đường đi từ Bệnh viện đến địa điểm kho phải thuận tiện, đủ rộng để xe từ 5,0 tấn trở lên lưu thông, di chuyển dễ dàng. Có khu vực sân bãi trước kho để đảm bảo khai thác kho thuận tiện dễ dàng.</p> <p>2. Yêu cầu về PCCC, an ninh trật tự</p> <p>Có giấy thẩm duyệt thiết kế về PCCC, văn bản nghiệm thu PCCC đối với nhà kho theo quy định.</p> <p>Có hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét và</p>	60	tháng	Tại nơi đặt kho của đơn vị	Đơn vị chào giá phải ghi rõ vị trí đặt kho



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ghi chú
		<p>bố trí bình chữa cháy.</p> <p>Có bảo vệ an ninh trật tự vòng ngoài 24/7.</p> <p>Có hệ thống camera an ninh quan sát trực tuyến qua đường truyền mạng internet.</p> <p>3. Yêu cầu khác:</p> <p>Vị trí đặt kho không quá 20km tính từ Bệnh viện.</p>				

Nơi nhận:

- Đăng web Bệnh viện;
- Đăng web Báo Đầu thầu
- Lưu: QT

GIÁM ĐỐC

PHÒNG GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN
CHỢ RẪY

* Phạm Thanh Việt

TIẾP