



PHỤ LỤC : DANH MỤC TRANG/THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


Gói thầu “ CUNG CẤP THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN EU-GMP, Đợt 3” – PT.03

STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
1	Băng thay dép: <ul style="list-style-type: none">- Loại 02 phía, mỗi phía 6 ngăn chia làm 02 tầng (mỗi tầng 3 ngăn, mỗi tầng cao 200-220mm), bề rộng mỗi ngăn 250mm- Chân cách sàn 100mm và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
2	Băng thay dép: <ul style="list-style-type: none">- Loại 02 phía, mỗi phía 4 ngăn chia làm 02 tầng (mỗi tầng 2 ngăn, mỗi tầng cao 200-220mm), bề rộng mỗi ngăn 250mm- Chân cách sàn 100mm và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
3	Băng thay dép: <ul style="list-style-type: none">- Loại 02 phía, mỗi phía 14 ngăn chia làm 02 tầng (mỗi tầng 7 ngăn, mỗi tầng cao 200-220mm), bề rộng mỗi ngăn 250mm- Chân cách sàn 100mm và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch
4	Kệ để dép: <ul style="list-style-type: none">- DxRx C = 0.8x 0.25x0.75 mét- Loại 01 phía, 03 tầng, mỗi tầng cao 200mm.- Chân cách sàn 0.15mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch





STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
5	Kệ để dép: <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1x0.25x0.95 mét- Loại 01 phía, 04 tầng, mỗi tầng cao 200mm.- Chân cách sàn 0.15mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch
6	Kệ Quần áo sạch (không có vách hông, chỉ có mặt các tầng để quần áo sạch): <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 2 x 0.35 x 1.8 mét- 04 tầng cao 0.4mét/01 tầng, chân cách sàn 0.2mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch
7	Kệ Quần áo sạch (không có vách hông, chỉ có mặt các tầng để quần áo sạch) <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1 x 0.25 x 1.4 mét- 03 tầng cao 0.4mét/01 tầng, chân cách sàn 0.2mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	03 cái	Lắp cho phòng sạch
8	Kệ Quần áo sạch (không có vách hông, chỉ có mặt các tầng để quần áo): <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1 x 0.35 x 1.8 mét- 04 tầng cao 0.4mét/01 tầng, chân cách sàn 0.2mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
9	Kệ Quần áo sạch (không có vách hông, chỉ có mặt các tầng để quần áo): <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1.7 x 0.4 x 1.7 mét- 03 tầng cao 0.5mét/01 tầng, chân cách sàn 0.2mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch




STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
10	Tủ Quần áo (không có cửa) : <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1.25 x 0.55 x 1.8 mét- 02 tầng (tầng 01 cao 0.35mét, tầng 02 cao 1.25mét/01 tầng, chân cách sàn 0.2mét và có chân điều chỉnh.- Vật liệu Inox304	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
11	Bồn rửa Inox 304: <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 600x500x800mm (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông).- Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm.- Bộ vòi rửa tay loại cổ cao của Inax.- Chân có bộ điều chỉnh	Việt Nam	03 cái	Lắp cho phòng sạch
12	Bồn rửa Inox 304: <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 800x600x800mm (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông).- Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm.- Bộ vòi rửa tay loại cổ cao của Inax.- Chân có bộ điều chỉnh	Việt Nam	06 cái	Lắp cho phòng sạch
13	Sàn rửa dụng cụ Inox304, dày 2mm (Theo bản vẽ, lắp tiếp giáp mặt sàn của phòng rửa dụng cụ) <ul style="list-style-type: none">- DxR = 2.000x1.500mm- Lỗ thoát nước sàn (kết nối với phễu thoát nước sàn hiện có)	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
14	Bồn rửa tay cảm ứng loại 02 vòi nước cảm ứng. <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1.3x0.55x0.8 mét (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông).- Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm.- 02 bộ vòi rửa tay loại cảm ứng.- Chân có bộ điều chỉnh	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch

3024
CÔNG
CỔ P
ƯỚC
2
4 PHỐ



STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
15	Bồn rửa tay cảm ứng loại 03 vòi nước cảm ứng. <ul style="list-style-type: none">- DxRxC = 1.6x0.55x0.8 mét (Loại có cửa che mặt trước và 02 vách hông).- Bộ xả chậu rửa Inox304, Ø110mm.- 03 bộ vòi rửa tay loại cảm ứng.- Chân có bộ điều chỉnh	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
16	Máy thổi sấy tay (01pha/220V)		09 cái	
17	Máy phun dung dịch rửa tay tự động dùng Pin		08 cái	
18	Máy phun xịt cùn tự động, dùng pin (sát khuẩn tay)		05 cái	
19	Kệ tủ dụng cụ sạch Inox304 <ul style="list-style-type: none">- Loại 03 tầng kệ, mỗi tầng cao 300mm.- DxRxC = 1.800x500x1.100mm- Khung Inox304, hộp 40x40x1.2mm; mặt kệ Inox304 dày 1.2 - 1.5mm.- Chân có bộ điều chỉnh và chân cách sàn 200mm.	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
20	Kệ tủ dụng cụ sạch Inox304 <ul style="list-style-type: none">- Loại 03 tầng kệ, mỗi tầng cao 400mm.- DxRxC = 2.000x600x1.400mm- Khung Inox304, hộp 40x40x1.2mm;- Mặt kệ Inox304 dày 1.2 - 1.5mm.- Chân có bộ điều chỉnh và chân cách sàn 200mm.	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
21	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch): <ul style="list-style-type: none">- Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh.- Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm.- DxRxC = 1.800x600x800mm	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch



STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
22	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. DxRxC = 700x600x800mm	Việt Nam	05 cái	Lắp cho phòng sạch
23	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. - DxRxC = 900x600x800mm	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
24	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng cân & lấy mẫu nguyên liệu) - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm, đục lỗ Ø6mm, có thanh giằng ở giữa để tăng độ cứng vững cho cân - DxRxC = 900x550x800mm	Việt Nam	02 cái	Lắp cho phòng sạch
25	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. - DxRxC = 1.600x750x800mm	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch
26	Bàn Inox304 (Bàn dùng cho phòng sạch): - Khung và chân Inox 304, hộp 40x40x1.2mm, chân có điều chỉnh. - Mặt bàn Inox304mm, dày 1.5mm. - DxRxC = 2.000x750x800mm	Việt Nam	01 cái	Lắp cho phòng sạch





STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
27	Xe đẩy dụng cụ vệ sinh và sản phẩm; - DxR = 600x1.000mm (có tay vịn đẩy xe). - Xe có bốn bánh xe xoay. - Vật liệu Inox304, mặt xe Inox304 dây 1.5mm.	Việt Nam	04 cái	Lắp cho phòng sạch
28	Máy hút bụi công nghiệp (01 pha/220V). - Hút bụi khô, máy loại không có lọc Hepa. - Loại đứng có bánh xe đẩy		02 cái	
29	Máy hút bụi ướt hay nước. - Loại công nghiệp (01 pha/220V). - Hút bụi ướt hay hút nước, máy không có lọc Hepa. - Loại đứng có bánh xe đẩy		03 cái	
30	Máy hút bụi công nghiệp (01 pha/220V) - Hút bụi khô. - Có lọc Hepa - Loại đứng có bánh xe đẩy Lọc khí Hepa (dự phòng thêm)		11 máy 11 cái	
31	Máy hút bụi nhỏ (01 pha/220V) - Hút bụi khô. - Có lọc Hepa - Loại nhỏ gọn (tương tự loại dùng bảo trì máy tính, hay gia đình), dùng để hút bụi lọc gió hồi, tủ máy (như tủ điện, thiết bị...) (Tham khảo máy KARCHER - VC2) Lọc khí Hepa (dự phòng thêm) Túi chứa bụi (dự phòng thêm)		11 máy 11 cái 30 cái	



STT	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
32	Thảm lưu giữ bụi sàn của DYCEM: - Loại sử dụng lâu dài. - Bao gồm viền bao xung quanh. - Khổ 600x600mm (lưu giữ bụi để giấy)	DYCEM	09 tấm	
33	Thảm lưu giữ bụi sàn của DYCEM: - Loại sử dụng lâu dài. - Bao gồm viền bao xung quanh. - Khổ 1.000x1.200mm (lưu giữ bụi bánh xe chuyển sản phẩm, nguyên liệu)	DYCEM	11 tấm	
34	Bộ phun sương nước bao gồm: - 02 ống dây xoắn khí nén 8mm, mỗi dây kéo dài được 4 mét - 01 súng phun sương (dạng Vitule, một đầu nối với ống dẫn khí nén, một đầu nối với ống dẫn dịch lỏng)		11 bộ	
35	Máy xịt rửa nước cao áp, 01 pha/220V, loại xách tay. - 01 máy nhỏ súng ngắn - 01 máy trung súng dài		02 cái	
36	Đèn bắt giữ côn trùng bay - 01 pha/220V - loại treo tường hay treo trần		11 cái	
37	Máy tắm nước nóng lạnh trực tiếp Panasonic cho phòng tắm, - 01 pha/220V, 3.500W	Panasonic	02 cái	





	Thiết bị	Xuất xứ	Số lượng	Ghi chú
38	Tủ đựng hóa chất giặt, khử trùng, dụng cụ. - DxRx C = 900x450x1.450mm Vật liệu: Nhôm kính, có 02 cánh cửa dạng cánh mở. - 03 tầng (tầng 01 cao 500mm; tầng 02,03 mỗi tầng cao 400mm), - chân cách mặt sàn 150mm và chân có điều chỉnh.	Việt Nam	02 cái	Sử dụng cho 02 phòng giặt quần áo