

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp các mặt hàng ăn chỉ sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đào Văn Hiệp (Phòng Tổ chức - Hành chính)

Số điện thoại: 028.38.554.137-028.38.554.138- Ext 1213.

Email: baogia.bvcr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức- Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2024 đến trước 16h ngày 29 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:


TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bảng kiểm phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy	Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: -Độ trắng ≥ 90% -Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Mẫu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hัก qua	Tờ	22.500

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)		
2	Bảng theo dõi đánh giá hôn mê ở bệnh nhân người lớn theo glasgow	Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	31.250
3	Bảng theo dõi tại phòng cấp cứu (CCU)	Khổ giấy A3, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	23.700
4	Báo cáo công tác tiếp nhận máu lưu động	Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	1.200
5	Bao SPECT-CT	Kích thước: 39cm x 48cm. Giấy màu vàng nhạt, in một mặt một màu đen, phủ bóng mặt ngoài. Miệng bao có nắp gấp 5cm. Dán thành phẩm Tiêu chuẩn: - Định lượng ≥ 180gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Bao	6.000
6	Bìa gáy vải 6 dây	Kích thước bìa: 60cm x 34cm. Bìa bồi carton cứng, có độ dày tối thiểu 1,8mm, phủ bóng mặt ngoài bìa. Bìa có 6 dây dù vải bén dẹp, mỗi dây dài 35cm, gáy áp vải, chiều rộng của gáy 12cm. Dây và phần tiếp nối giữa dây với bìa chịu lực tối	Cái	10.400


TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		thiểu 9kg. Màu sắc: xanh, hồng Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)		
7	Bìa hồ sơ của người xin vào Đảng	Bìa có kích thước (khi gấp): 31cm x 22,5cm, cán màng PE mờ mặt ngoài. Bìa có 4 mặt: - Mặt 1, 2: in một màu xanh - Mặt 3: có ngăn chứa hồ sơ, cao 7cm. - Mặt 4: không in Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 280gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Cái	200
8	Biên bản cam kết cho Bệnh nhân nặng xin về gia đình	Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	18.500
9	Biên bản cam kết điều trị bằng phóng xạ	Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	6.200
10	Biên bản hội chẩn	Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	38.800

10


TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
11	Biên bản sử dụng vật tư y tế	<p>Khổ giấy A4. In một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	6.000
12	Dấu hiệu thực thể	<p>Khổ giấy A3, in hai mặt hai màu đen và đỏ</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.000
13	Đơn kính	<p>Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	3.500
14	Đơn thuốc	<p>Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	8.000
15	Giấy báo cáo kết quả cáy lao (No.1 - No.120)	<p>Mỗi bộ gồm 02 tờ giấy khổ A3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ 1: in hai mặt một màu đen - Tờ 2: in một mặt một màu đen <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi 	Bộ	500



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
16	Giấy báo cáo kết quả cấy lao (No.1 - No.40)	<p>Khổ giấy A3, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	120
17	Giấy báo cáo kết quả cấy lao (No.1 - No.80)	<p>Khổ giấy A3, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	250
18	Giấy cam kết chi trả viện phí, phẫu thuật, thủ thuật và các dịch vụ khác	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	10.000
19	Giấy cam kết sử dụng loại vật tư y tế theo yêu cầu	<p>Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	18.600
20	Giấy cam kết xạ trị hóa trị	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều 	Tờ	9.000



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
21	Giấy đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	18.700
22	Giấy mòi	<p>Kích thước: 8cm x 11cm, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	150.000
23	Hồ sơ bệnh án	<p>Hồ sơ gồm: Bìa và ruột, đóng lồng giữa 2 kim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa Hồ sơ: màu vàng, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. Kích thước bìa (khi gấp): 24cm x 32cm - Ruột hồ sơ: gồm 15 bản giấy <ul style="list-style-type: none"> + Bản giấy 1, 2: có kích thước: 24cm x 29,7cm, in hai mặt một màu đen + Bản giấy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: có kích thước: 4cm x 29,7cm, in hai mặt một màu đen. Các bản giấy xếp lên nhau, đóng kim lồng giữa tạo nên các Gáy dán Hồ sơ (Kích thước gáy sau khi đóng kim: 2cm x 29,7cm) <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột ≥ 90% - Định lượng giấy ruột ≥ 60gsm - Định lượng giấy bìa ≥ 230gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Bộ	230.000
24	Hướng dẫn khám sức khoẻ	<p>Khổ giấy A4. Giấy màu xanh, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p>	Tờ	8.000



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	định cư Mỹ	<p>- Định lượng ≥ 60gsm</p> <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
25	Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	16.800
26	Lời dặn bệnh nhân và gia đình	<p>Khổ giấy A6. In một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	34.600
27	Những điều cần biết về bệnh đục thê thùy tinh	<p>Khổ giấy A4, in màu hai mặt, cán hai đường</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	3.000
28	Những điều cần biết về bệnh Glaucoma cấp	<p>Khổ giấy A4, in màu hai mặt, cán hai đường</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	3.000
29	Những điều cần biết về bệnh lý	Khổ giấy A4, in màu hai mặt, cán hai đường	Tờ	3.000

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	võng mạc	<ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
30	Phiếu bàn giao thuốc	<p>Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	200.000
31	Phiếu chăm sóc bệnh nhân trong thủ thuật và sau thủ thuật	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	15.000
32	Phiếu cung cấp thông tin	<p>Khổ giấy A5. Giấy màu hồng, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	24.000
33	Phiếu đăng ký hiến tiều cầu	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	22.000
34	Phiếu đăng ký	Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen	Tờ	25.000



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	khám sức khỏe	<p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
35	Phiếu đăng ký tư vấn	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.000
36	Phiếu điều trị răng	<p>Khổ giấy A5. Giấy màu vàng, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng ≥ 80gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.500
37	Phiếu đo thị trường	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.500
38	Phiếu đóng tiền phẫu thuật theo yêu cầu	<p>Khổ giấy A5, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	40.000

A4

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
39	Phiếu hẹn	Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu hồng, in một mặt mờ màu đen Tiêu chuẩn: - Định lượng ≥ 80gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	6.000
40	Phiếu hẹn hiến tiểu cầu	Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu trắng, in một mặt mờ màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 80gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	5.000
41	Phiếu hẹn hiến tiểu cầu - nhóm A	Kích thước: 8cm x 11cm,. Giấy màu đỏ, in một mặt mờ màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 80gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	4.000
42	Phiếu hẹn hiến tiểu cầu - nhóm AB	Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu vàng, in một mặt mờ màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 80gsm Yêu cầu khác: - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)	Tờ	1.000
43	Phiếu hẹn hiến tiểu cầu - nhóm B	Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu xanh, in một mặt mờ màu đen Tiêu chuẩn: - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 80gsm Yêu cầu khác:	Tờ	6.000

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
44	Phiếu hẹn hiển tiểu cầu - nhóm O	<p>Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu hồng, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 80gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	9.000
45	Phiếu hẹn xạ trị	<p>Kích thước: 8cm x 11cm. Giấy màu vàng, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng ≥ 80gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	25.000
46	Phiếu khám và chỉ định Phục hồi chức năng	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.500
47	Phiếu khảo sát hoàn cảnh bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	2.500
48	Phiếu lượng giá hoạt động chức năng và sự tham	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% 	Tờ	500

20/04/2024

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	gia	<ul style="list-style-type: none"> - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
49	Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	28.000
50	Phiếu sử dụng y cụ - vật tư tiêu hao	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	25.000
51	Phiếu sử dụng y dụng cụ - vật tư tiêu hao (Hậu phẫu)	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	100.000
52	Phiếu theo dõi chạy máy tim phổi nhân tạo (Perfusion Record)	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	1.000
53	Phiếu theo dõi chiết tách tiểu	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p>	Tờ	15.000




TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	cầu bằng máy tự động	<ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
54	Phiếu theo dõi chức năng sống	Khô giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	320.000
55	Phiếu theo dõi truyền dịch	Khô giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	180.000
56	Phiếu thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng	Khô giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	48.000
57	Phiếu tiếp nhận máu	Khô giấy A4, in hai mặt một màu đen Tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	22.000
58	Phiếu trả dụng	Khô giấy A5, in một mặt một màu đen	Tờ	35.000

Minh Anh


TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	cụ	<p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
59	Phiếu xét nghiệm đòn soi trực tiếp	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	40.000
60	Phiếu xét nghiệm nhóm máu và theo dõi cấp phát máu	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	71.000
61	Phiếu xét nghiệm sinh thiết	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	20.000
62	Phiếu xét nghiệm tế bào cổ tử cung	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	5.000




TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
63	Phiếu yêu cầu xe chuyên bệnh nhân	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	30.000
64	Quy trình hiến máu tự nguyện	<p>Kích thước: 21cm x 30cm, in hai mặt màu, cán hai đường</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	10.000
65	Sổ bàn giao bệnh nhân chuyển viện	<p>Kích thước: 21cm x 16cm. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in một mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột ≥ 90% - Định lượng giấy ruột ≥ 60gsm - Định lượng giấy bìa ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	45
66	Sổ bàn giao thuốc - y cụ thường trực	<p>Khổ giấy A3. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Tờ lót bìa in một mặt một màu đen. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột ≥ 90% - Định lượng giấy ruột ≥ 60gsm - Định lượng giấy bìa ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi 	Cuốn	160




TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
67	Sổ biên bản hội chẩn thuốc **"	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ carbonless trắng + xanh, đục răng cưa, đường xé sát bìa. <p>Đóng cuốn 100 tờ/50 bộ/2 liên, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng giấy ruột \geq 60gsm - Định lượng giấy bìa \geq 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	480
68	Sổ công văn đến	<p>Kích thước: 30cm x 21cm. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa simily xanh ép nhũ vàng bồi cartoon, có độ dày tối thiểu 3,5mm, mặt trong bìa lót giấy. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 404 trang cả bìa, may chỉ, ép kim, đóng góc khuy vàng, dán gáy, có dây ruy băng đánh dấu trang.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột \geq 95% - Định lượng giấy ruột \geq 70gsm - Định lượng giấy lót mặt trong bìa \geq 120gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	32
69	Sổ công văn đi	<p>Kích thước: 30cm x 21cm. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa simily xanh ép nhũ vàng bồi cartoon, bìa có độ dày tối thiểu 3,5mm, mặt trong bìa lót giấy. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 404 trang cả bìa, may chỉ, ép kim, đóng góc khuy vàng, dán gáy, có dây ruy băng đánh dấu trang.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột \geq 95% - Định lượng giấy ruột \geq 70gsm - Định lượng giấy lót mặt trong bìa \geq 120gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi 	Cuốn	28



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
70	Sổ quyết định	<p>Kích thước: 32,5cm x 26cm. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa simily xanh ép nhũ vàng bồi cartoon, có độ dày tối thiểu 3,5mm, mặt trong bìa lót giấy. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 404 trang cả bìa, may chỉ, ép kim, đóng góc khuy vàng, dán gáy, có dây ruy băng đánh dấu trang.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 95\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 70\text{gsm}$ - Định lượng giấy lót mặt trong bìa $\geq 120\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	18
71	Sổ thông báo	<p>Kích thước: 33,5cm x 25,5cm. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bìa simily xanh ép nhũ vàng bồi cartoon, có độ dày tối thiểu 3,5mm, mặt trong bìa lót giấy. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, may chỉ, ép kim, đóng góc khuy vàng, dán gáy, có dây ruy băng đánh dấu trang.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 95\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 70\text{gsm}$ - Định lượng giấy lót mặt trong bìa $\geq 120\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	8
72	Sổ ghi thuốc	<p>Khô giấy A3. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Tờ lót bìa in một mặt một màu đen. - Ruột sổ in hai mặt hai màu đỏ và đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 3 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều 	Cuốn	120



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
73	Sổ giao nhận - cấp phát máu & chế phẩm máu	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu vàng, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim. <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	180
74	Sổ hồ sơ theo dõi lọc máu định kỳ (120 trang)	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. Đóng cuốn 120 trang cả bìa, đóng 2 kim. <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Cuốn	300
75	Sổ hồ sơ theo dõi lọc máu định kỳ (220 trang)	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. Đóng cuốn 220 trang cả bìa, đóng 2 kim. <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua 	Cuốn	500



TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)		
76	Sổ họp giao ban	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu vàng, bìa trên in hai mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	1.200
77	Sơ kết tiền phẫu và hội chẩn với khoa Gây mê hồi sức	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 60\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	90.000
78	Sổ khám bệnh	<p>Khổ giấy A3, Bìa giấy màu xanh, in một mặt một màu đen. Ruột giấy in hai mặt một màu đen, đóng cuốn 204 trang cả bìa.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 105\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	20
79	Sổ lý lịch máy và cách sử dụng + Túi ép nylon	<p>Khổ giấy A5. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in hai mặt một màu đen, bìa dưới in một mặt một màu đen. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 36 trang cả bìa, đóng 2 kim.</p> <p>Túi ép nylon bô sổ vào, túi che kín sổ bên trong, có đục 2 lỗ để treo túi (đường kính lỗ: 10mm), 2 lỗ được bọc khoen kim loại. Kích thước túi:</p>	Cuốn	1.200

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<p>24cm x 16cm.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
80	Sổ phẫu thuật	<p>Khô giấy A3. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 3 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	18
81	Sổ phiếu phẫu thuật thủ thuật	<p>Khô giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ: giấy carbonless trắng, xanh, đục răng cưa, đường xé sát bìa. <p>Đóng cuốn 100 tờ/50 bộ/2 liên, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	30
82	Sổ thủ thuật	<p>Khô giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ 	Cuốn	40

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>		
83	Sổ thường trực	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu vàng, bìa trên in hai mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	250
84	Sổ xét nghiệm	<p>Khổ giấy A4. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai bìa (bìa trên và bìa dưới) màu vàng, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 2 kim</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	500
85	Sổ lĩnh thuốc gây ghiện và hướng tâm thần	Khổ giấy A4. Sổ có 2 trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt màu đen, bìa dưới không in. Ruột giấy: trang 1 in một mặt màu đen, từ trang 2 đến trang 202 in hai mặt một màu đen và đóng số nhảy.Đóng cuốn 206 trang cả bìa, đóng lồng 2 kim.	Cuốn	10
86	Sổ xuất nhập hướng tâm thần	Khổ giấy A4. Sổ có 2 trang bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt màu đen, bìa dưới không in. Ruột giấy: trang 1 in một mặt màu đen, từ trang 2 đến trang 202 in hai mặt một màu đen và đóng số nhảy.Đóng cuốn 206 trang cả bìa,	Cuốn	10

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		đóng lồng 2 kim.		
87	Sổ xuất nhập viện	<p>Khổ giấy A3. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Tờ lót bìa in một mặt một màu đen. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 3 kim</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	230
88	Sổ y cụ	<p>Khổ giấy A3. Sổ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai bìa (bìa trên và bìa dưới) màu xanh, bìa trên in một mặt một màu đen, bìa dưới không in. - Tờ lót bìa in một mặt một màu đen. - Ruột sổ in hai mặt một màu đen. <p>Đóng cuốn 204 trang cả bìa, đóng 3 kim.</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng giấy ruột $\geq 90\%$ - Định lượng giấy ruột $\geq 60\text{gsm}$ - Định lượng giấy bìa $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Cuốn	175
89	Thẻ đặt Stent	<p>Kích thước: 11cm x 16cm. Giấy màu xanh, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định lượng $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	6.000
90	Thông tin cho bệnh nhân nội soi đại tràng	<p>Khổ giấy A4. In màu hai mặt, cán hai đường (một đường đục răng cưa)</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng $\geq 90\%$ - Định lượng $\geq 180\text{gsm}$ <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều 	Tờ	30.000

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 		
91	Thông tin cho bệnh nhân nội soi phế quản	<p>Khổ giấy A4. In màu hai mặt, cán hai đường (một đường đục răng cưa)</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mầu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	18.000
92	Thông tin cho bệnh nhân nội soi Thực quản - Dạ dày - Tá tràng	<p>Khổ giấy A4. In màu hai mặt, cán hai đường (một đường đục răng cưa)</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mầu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	80.000
93	Thông tin cho bệnh nhân nội soi trực tràng	<p>Khổ giấy A4. In màu hai mặt, cán hai đường (một đường đục răng cưa)</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 180gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mầu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại (in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện) 	Tờ	18.000
94	Tờ bướm	<p>Gồm hai tờ</p> <p>+ Tờ 1: Định lượng giấy ≥ 200gsm, độ trắng ≥ 95%, in hai mặt mầu, cán ba đường. Kích thước chura gấp: 21cm x 39.5cm, Kích thước gấp: 10cm x 21cm</p> <p>+ Tờ 2: Định lượng giấy ≥ 80gsm, độ trắng ≥ 95%, in hai mặt một mầu đen. Kích thước: 10cm x 21cm</p> <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mầu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại 	Bộ	2.000

44 - 201...

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)		
95	Tờ trình về việc giúp đỡ viện phí	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	1.000
96	Tờ trình về việc người bệnh khó khăn cần chi phí điều trị	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	500
97	Tổng kết bệnh án	<p>Khổ giấy A4, in hai mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	20.000
98	Tường trình bệnh nhân tự ý xuất viện	<p>Khổ giấy A4, in một mặt một màu đen</p> <p>Tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng ≥ 90% - Định lượng ≥ 60gsm <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu giấy đồng đều - Bề mặt giấy láng, mịn, không nhám bụi - Nội dung in rõ nét, không nhòe không hằn qua mặt còn lại <p>(in nội dung theo yêu cầu của bệnh viện)</p>	Tờ	400

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

Giao hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

021

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng.

Phương thức thanh toán: Các yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp phải được gửi cho chủ đầu tư bằng văn bản, kèm hóa đơn theo đúng quy định của Nhà nước, mô tả chính xác chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá của các hàng hóa đã được giao nhận.

Việc thanh toán sẽ được chuyển khoản trong vòng 120 ngày sau khi nhà cung cấp cung cấp đủ chứng từ hợp lệ theo từng đợt.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Noi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: QT. *Mly*

Huu
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tri Thức



Th *Mly*