

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá Gói thầu Bảo trì, sửa chữa máy lạnh tại bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (*Phụ lục đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).

2. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực, trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Thảo – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 09 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 26 tháng 09 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Châu



PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
I	Vệ sinh máy lạnh:					
1	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	<ul style="list-style-type: none"> - Tần suất bảo trì: 3 tháng/lần/máy theo kế hoạch của bệnh viện - Vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng - Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố (nếu có) 			Lần/năm	7.500
2	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	<ul style="list-style-type: none"> - Tần suất bảo trì: 2 tháng/lần/máy theo kế hoạch của bệnh viện - Vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng - Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố (nếu có) 			Lần/năm	2.800

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
3	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh áp trần, âm trần 6.0 HP-10HP	- Tần suất bảo trì: 3 tháng/lần/máy theo kế hoạch của bệnh viện- Vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng- Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố (nếu có)			Lần/năm	500
4	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh áp trần, âm trần 6.0 HP-10HP	- Tần suất bảo trì: 2 tháng/lần/máy theo kế hoạch của bệnh viện - Vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng - Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố (nếu có)			Lần/năm	400

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
5	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng tháo, rửa, súc rửa hóa chất máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	- Tháo rửa dàn lạnh (đã bao gồm công tháo, lắp dàn); Sử dụng hóa chất chuyên dùng máy lạnh để vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng- Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố đến khi ổn định			Lần/năm	400
6	Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng tháo, rửa, súc rửa hóa chất máy lạnh 6.0 HP-10HP	- Tháo rửa dàn lạnh (đã bao gồm công tháo, lắp dàn); Sử dụng hóa chất chuyên dùng máy lạnh để vệ sinh gồm dàn lạnh, dàn nóng; đường nước xả, lưới lọc, motor, quạt đảo, quạt lồng sóc, bo dàn lạnh và sấy khô; Vệ sinh bơm, máng hứng nước và đường ống thoát nước ngưng - Trường hợp sau khi bảo trì, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố đến khi ổn định			Lần/năm	40
7	Nhân công lắp mới máy lạnh 1.0HP-2.5HP	Nhân công được tính khi lắp mới máy lạnh mới bao gồm đi đường điện, ống đồng, thoát nước			Lần	100

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
8	Nhân công lắp mới máy lạnh 6.0HP-10HP	Nhân công được tính khi lắp mới máy lạnh mới bao gồm đi đường điện, ống đồng, thoát nước			Lần	20
9	Nhân công tháo, lắp lại dàn nóng, lạnh máy lạnh 1.0 HP – 2.5 HP	Nhân công được tính khi di dời máy, tháo máy xuống, lắp lại sau khi xử lý hàn xì dàn nóng, lạnh 1.0HP-2.0HP			Lần	200
10	Nhân công tháo, lắp dàn nóng, lạnh máy lạnh 6.0HP -10HP	Nhân công được tính khi di dời máy, lắp lại máy sau khi xử lý hàn xì dàn nóng, lạnh 6.0HP -10HP			Lần	30
11	Nhân công tháo máy lạnh cũ 1.0 HP – 2.5 HP	Nhân công được tính khi tháo máy cũ			Lần	400
12	Nhân công tháo máy lạnh cũ 6 HP – 10 HP	Nhân công được tính khi tháo máy cũ			Lần	40
13	Nhân công kiểm tra, thử xì máy lạnh, tủ lạnh	Nhân công được tính khi kiểm tra, thử xì (Bạc hàn, gió đá, phin lọc, cáp, nhớt, ni tơ, hút chân không,...)			Lần	300
14	Rã rập vệ sinh quạt chắn gió CN + quạt hơi nước CN	- Tần suất bảo trì: khi kiểm tra máy dơ nhiều - Tháo rã quạt chắn gió, quạt hơi nước công nghiệp (đã bao gồm công tháo, lắp quạt) để vệ sinh - Trường hợp sau khi vệ sinh, quạt hoạt động không ổn định (bị chảy nước, nhiệt độ không đạt,...) thì đơn vị bảo trì có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố (nếu có)			Lần/năm	40
II	Sửa chữa:					-

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
15	Hàn ống đồng	- Hàn ống đồng các loại máy lạnh, tủ lạnh, tủ mát (bao gồm bạc hàn)			Mỗi	600
16	Sửa Board mạch điều khiển máy lạnh Inverter 1.0 HP-2.0HP	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển (Inverter) cho dàn nóng/lạnh máy lạnh. - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương		Cái	150
17	Sửa Board mạch điều khiển máy lạnh Mono 1.0HP-2.0HP	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển (Mono) cho dàn nóng máy lạnh. - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương		Cái	300
18	Sửa Board mạch điều khiển máy lạnh áp trần, âm trần Inverter 6.0HP-10HP	- Điện áp: 3P/380V, board điều khiển (Inverter) cho dàn nóng/lạnh máy lạnh. - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương		Cái	20

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
19	Sửa Board mạch điều khiển máy lạnh áp trần, âm trần Mono 6.0HP-10HP	- Điện áp: 3P/380V, board điều khiển (Mono) cho dàn nóng máy lạnh.- Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin,	...(tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Cái	60
20	Sửa Board tủ lạnh Inverter	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển (Inverter) cho dàn lạnh tủ lạnh. - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin,	... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Cái	30
21	Sửa Board quạt chắn gió	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển cho quạt chắn gió - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, đem board đi sửa, lấy về thay thế, lắp đặt.	Daikin,	... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Cái	40
III	Vật tư thay thế:					-
22	Bạc đạn quạt dàn lạnh 1HP-10HP	- Vòng bi 608, dùng cho quạt dàn nóng, dàn lạnh máy lạnh treo tường	NSK hoặc tương đương	Thái Lan/ Nhật	Cái	100
23	Bạc đạn quạt dàn nóng 1HP-10HP	- Vòng bi 620, dùng cho quạt dàn nóng, dàn lạnh máy lạnh treo tường	NSK hoặc tương đương	Thái Lan/ Nhật	Cái	100

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
24	Bạc đạn quạt chắn gió	- Vòng bi 620, dùng cho quạt dàn nóng, dàn lạnh máy lạnh treo tường	NSK hoặc tương đương	Thái Lan/ Nhật	Cặp	40
25	Block máy lạnh 1.0 HP	- Công suất lạnh: 9.000 Btu/h (1.0 HP), điện áp: 1P/220V/50Hz, gas tùy loại máy- Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin,.. .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/Malaysia/China	Cái	10
26	Block máy lạnh 1.5 HP	- Công suất lạnh: 12.000 Btu/h (1.5 HP), điện áp: 1P/220V/50Hz, gas tùy loại máy - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin,.. .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/Malaysia/China	Cái	60
27	Block máy lạnh Inverter 1.5 HP	- Công suất lạnh: 12.000 Btu/h (1.5 HP), điện áp: 1P/220V/50Hz, gas tùy loại máy - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin,.. .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/Malaysia/China	Cái	60

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
28	Block máy lạnh 2.0 HP	- Công suất lạnh: 18.000 Btu/h (2.0 HP), điện áp: 1P/220V/50Hz, gas tùy loại máy - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ Chinna	Cái	200
29	Block máy lạnh 6.0 HP-10HP	- Công suất lạnh: 54.000 Btu/h (6.0 HP), điện áp: 3P/380V/50Hz, gas tùy loại máy - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ China	Cái	50
30	Block máy lạnh Inverter 6.0 HP-10HP	- Công suất lạnh: 54.000 Btu/h (6.0 HP), điện áp: 3P/380V/50Hz, gas tùy loại máy- Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/Malaysia/ China	Cái	20
31	Block tủ lạnh, tủ mát ≤500 Lít	- Điện áp: 220-240V, 1 pha, 50HZ - Công suất: ~1/3HP~937BTU - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)	Aqua, Sanaky, Hitachi, Electrolux hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ China	Cái	20

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
32	Bộ xả đá tủ lạnh	- Bao gồm thanh điện trở; Timer, cảm biến nhiệt độ - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Aqua, Sanaky, Hitachi, Electrolux hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Bộ	40
33	Board mạch điều khiển máy lạnh Inverter 1.0 HP-2.0HP	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển (Inverter) cho dàn nóng/lạnh máy lạnh. - Hàng mới 100% - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ Chinna	Cái	30
34	Board mạch điều khiển máy lạnh Mono 1.0HP-2.0HP	- Điện áp: 1P/220V, board điều khiển (Mono) cho dàn nóng máy lạnh.- Hàng mới 100%- Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ Chinna	Cái	60
35	Board mạch điều khiển máy lạnh Inverter áp trần, âm trần 6.0HP-10HP	- Điện áp: 3P/380V, board điều khiển (Inverter) cho dàn nóng/lạnh máy lạnh. - Hàng mới 100% - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ Chinna	Cái	20

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
36	Board mạch điều khiển máy lạnh Mono áp trần, âm trần 6.0HP-10HP	- Điện áp: 3P/380V, board điều khiển (Mono) cho dàn nóng máy lạnh. - Hàng mới 100% - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ China	Cái	40
37	Bơm nước máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Công suất: 30W, cột áp: ≥ 6 mét, điện áp: 220V/50/60Hz; dùng cho máy lạnh treo tường - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Kingpu m,... hoặc tương đương	Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	40
38	Cảm biến máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Cảm biến gas, nhiệt độ,...đầu dò đồng, biến trở: 10-15K Ω - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/Malaysia	Cái	60
39	Cảm biến máy lạnh 6.0HP-10HP	- Cảm biến gas, nhiệt độ,...đầu dò đồng, biến trở: 20-25K Ω - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	40

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
40	Cánh quạt dàn nóng máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Công suất: 1.0 HP - 2.0 HP, điện áp: 1P/220 V/50 Hz - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	40
41	Cánh quạt dàn nóng máy lạnh 6.0HP-10HP	- Công suất: 6.0 HP - 10 HP, điện áp: 3P/380 V/50 Hz - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	20
42	Cánh quạt lồng sóc máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Công suất: 1.0 HP - 2.5 HP, điện áp: 1P/220V/50 Hz - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	40
43	Cánh quạt lồng sóc máy lạnh 6.0HP-10HP	- Công suất: 6.0 HP - 10 HP, điện áp: 3P/380V/50 Hz- Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	20

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
44	Cánh quạt lồng sóc quạt trần gió	- Công suất: 6.0 HP - 10 HP, điện áp: 3P/380V/50 Hz - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt.	Daikin, .. (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Hàn Quốc/ Đài Loan/ VN	Cái	20
45	CB cóc 20A:	CB cóc 20A màu đen - 240VAC - 1,5KA Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2	Panasonic	Trung Quốc	Cái	150
46	CB cóc 30A:	CB cóc 30A màu đen - 240VAC - 1,5KA Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2	Panasonic	Trung Quốc	Cái	150
47	CB - 1 pha - 20A	Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 20A - 240VAC/415VAC - 6KA Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2	Panasonic	Trung Quốc	Cái	100
48	CB - 1 pha - 30A	Cầu giao tự động 1 tép MBC, 1 pha 30A - 240VAC/415VAC - 6KA Tiêu chuẩn: IEC60898, IEC60947-2	Panasonic	Trung Quốc	Cái	100
49	Châm gas máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	- Gas máy lạnh tùy loại máy- Thành phần: Tùy loại máy (HCFC-22 (R22); CH2F2(R32); HFC-32; HFC-125(R410A)) dạng lỏng, không độc, không gây cháy nổ. dùng cho máy lạnh	Refron, BestGas hoặc tương đương	Ấn độ	Bộ	400

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
50	Châm gas máy lạnh 6.0 HP-10HP	- Gas máy lạnh tùy loại máy - Thành phần: Tùy loại máy (HCFC-22 (R22); CH2F2(R32); HFC-32; HFC-125(R410A)) dạng lỏng, không độc, không gây cháy nổ. dùng cho máy lạnh	Refron, BestGas hoặc tương đương	Ấn độ	Bộ	90
51	Dàn nóng tủ lạnh, tủ mát ≤500 Lít	- Dùng để xả nhiệt tủ lạnh - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)		Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	10
52	Dàn lạnh tủ lạnh, tủ mát ≤500 Lít	- Dùng để làm lạnh tủ lạnh - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt (chưa bao gồm nhân công kiểm tra thử hàn xì)		Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	10
53	Dây điện đơn CV 2.5	Dây điện đơn mềm CV2.5 (7/0.67) – 450/750V	Cadivi	Việt Nam	Mét	5.000
54	Dây điện đôi VC 2.5	Dây điện đôi mềm VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) 0.6/1KV	Cadivi/ Việt Nam	Việt Nam	Mét	5.000
55	Dây điện đơn CV 8.	Dây điện đơn mềm 'Kết cấu: 1x7/1,20 mm±0,1Mặt cắt danh nghĩa: 8 mm ² ±0,1Chiều dày cách điện danh nghĩa: 1,0 mmĐiện áp danh định: 0,6/1 kVChất liệu cách điện: nhựa PVCLỗi cáp: ruột đồng	Cadivi/ Việt Nam	Việt Nam	Mét	1.200
56	Eke gắn dàn nóng máy lạnh 1,0HP-2HP	- Chuyên dùng để treo cục nóng máy lạnh 1HP, 1.5HP, 2HP, lắp ngoài trời - Kích thước: Tương ứng với loại máy điều hòa và tiêu chuẩn hiện hành - Sơn tĩnh điện có tácke,		Việt Nam	Cặp	50

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		bulon, ốc vít đi kèm - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt				
57	Eke gắn máy lạnh áp trần, âm trần 6.0 HP-10HP	- Chuyên dùng để treo cục nóng máy lạnh 6HP - 10HP, lắp ngoài trời - Kích thước: Tương ứng với loại máy điều hòa và tiêu chuẩn hiện hành - Sơn tĩnh điện có tắcke, bulon, ốc vít đi kèm - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt		Việt Nam	Cặp	20
58	Khởi động từ máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Điện áp cuộn coil: 220 VAC - Dòng điện định mức: 25A - Tụ điểm phụ có sẵn: 1NO + 1NC - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	LG hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	60
59	Khởi động từ máy lạnh 6.0HP-10HP .	- Điện áp cuộn coil: 220 VAC- Dòng điện định mức: 30-40A- Tụ điểm phụ có sẵn: 1NO + 1NC- Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	LG hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	20
60	Motor quạt dàn nóng /lạnh Invertter 1.0HP-2.0HP	- Điện áp 220V-240V. - Công suất: 40W-60W - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	30

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
61	Motor quạt dàn nóng /lạnh Mono 1.0HP-2.0HP	- Điện áp 220V-240V. - Công suất: 40W-60W - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	100
62	Motor quạt dàn nóng /lạnh Mono 6.0HP-10HP	- Điện áp 220V-240V. - Công suất: 65W - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia/ Chinnai	Cái	30
63	Motor quạt tủ lạnh	- Điện áp 12V DC - Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt	Aqua, Sanaky, Hitachi, Electrolux hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	20
64	Motor quạt chắn gió	- Công suất: 290W- Đã bao gồm nhân công thay thế, lắp đặt		Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	20
65	Nạp gas tủ lạnh	- Gas tủ lạnh tùy loại máy - Thành phần: Tùy loại máy (R134a; R404a; R600a); dùng cho tủ lạnh, tủ mát	Floron, Ecorol, Acool hoặc tương đương	Ấn độ/ Trung Quốc	Cái	40
66	Nẹp điện 2P,3P, 4P, 5P, 2,5P x 4P	Vật liệu: nhựa PVC, 2P, 3P		Việt Nam	Mét	300

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
67	Nẹp trungking 100*60	Vật liệu: nhựa PVC, kích thước: 100 x 60 mm		Việt Nam	Mét	100
68	Nẹp trungking 60*40	Vật liệu: nhựa PVC, kích thước: 60 x 40 mm		Việt Nam	Mét	100
69	Nẹp trungking 80*50	Vật liệu: nhựa PVC, kích thước: 80 x 50 mm		Việt Nam	Mét	100
70	Ống đồng dẫn gas Ø6-12.7 (Công suất 1.5HP-2HP)	- Ống đồng Ø6.35, dày 6-7zem - Ống đồng Ø12.7, dày 6-7zem - Các vật tư đi kèm + Cách nhiệt Superlon Ø7.1 dày 10mm + Cách nhiệt Superlon Ø13 dày 10mm - Đã bao gồm nhân công lắp đặt hoàn thiện	Luvata, ... hoặc tương đương	Thái Lan /Malaysia/ Trung Quốc	Mét	1.000
71	Ống đồng dẫn gas Ø12.7-19.1 (Công suất 6-10HP)	- Ống đồng Ø12.7, dày 6-7zem - Ống đồng Ø19.1, dày 6-7zem - Các vật tư đi kèm + Cách nhiệt Ø19.1 dày 10mm + Cách nhiệt Ø13 dày 10mm - Đã bao gồm nhân công lắp đặt hoàn thiện	Luvata, ... hoặc tương đương	Thái Lan /Malaysia/ Trung Quốc	Mét	400
72	Ống thoát nước ruột gà	- Ống ruột gà luồn dây điện chống cháy Ø20- Phụ liệu kèm theo (nếu cần)	Bình Minh hoặc tương đương	Việt Nam	Mét	300
73	Phin lọc gas máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Vật liệu: đồng, dài 70 mm, đường kính lớn: 10 mm, đường kính nhỏ: 6 mm (kết nối vào cáp tiết lưu)		Việt Nam	Cái	40

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
74	Remote máy lạnh	- Remote dùng cho các loại máy lạnh treo tường	Daikin, ... (tùy theo nhãn hiệu máy lạnh) hoặc tương đương	Thái Lan/ Malaysia	Cái	60
75	Role điện tử tủ lạnh	- Để ngắt điện cho block dừng hoạt động - Công suất: 375W	ABB/CQC hoặc tương đương	Thái Lan	Cái	20
76	Ron tủ lạnh	- Vật liệu cao su nằm trên cửa có tác dụng ngăn không khí lạnh từ tủ thoát ra	ABB/CQC hoặc tương đương	Trung Quốc	Mét	50
77	Sạc gas toàn bộ máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	- Gas máy lạnh tùy loại máy - Thành phần: Tùy loại máy (HCFC-22 (R22); CH2F2(R32); HFC-32; HFC-125(R410A)) dạng lỏng, không độc, không gây cháy nổ. dùng cho máy lạnh	Refron, BestGas hoặc tương đương	Ấn độ	Bộ	400
78	Sạc gas toàn bộ máy lạnh áp trần, âm trần 6.0 HP-10HP	- Gas máy lạnh Freon tùy loại máy- Thành phần: Tùy loại máy (HCFC-22 (R22); CH2F2(R32); HFC-32; HFC-125(R410A)) dạng lỏng, không độc, không gây cháy nổ. dùng cho máy lạnh	Refron, BestGas hoặc tương đương	Ấn độ	Bộ	60
79	Si cách nhiệt đường ống máy lạnh	- Vật liệu: simili, quần đường ống cách nhiệt máy lạnh		Việt Nam	Kg	400

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
80	Sò lạnh + sò nóng tủ lạnh, tủ mát	- Relay xả tuyết, dùng cho tủ lạnh, tủ mát	ABB/CQC hoặc tương đương	Thái Lan/ Trung Quốc	Cái	50
81	Tán máy lạnh 1.0HP-2.0HP	- Vật liệu đồng Ø6.35-12.7; kết nối lỗ ống	ABB/CQC hoặc tương đương	Thái Lan/ Trung Quốc	Cái	200
82	Tán máy lạnh 6.0HP-10HP	- Vật liệu đồng Ø12.7-19.1, kết nối lỗ ống	ABB/CQC hoặc tương đương	Thái Lan/ Trung Quốc	Cái	40
83	Thermic máy lạnh	- Để bảo vệ dòng điện block máy lạnh 1.0HP-2HP; 6HP-10HP	ABB/CQC hoặc tương đương	Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	20
84	Thesmosta tủ lạnh	- Để ngắt điện tủ lạnh ≤500 lít khi tủ đạt nhiệt độ nhất định (-18 ⁰ đến +10.1 ⁰)	ABB/CQC hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	40
85	Tụ dàn nóng/dàn lạnh	- Điện dung: 45 μF ± 5%, điện áp: 450VAC (50/60 Hz)- Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	FREEZY hoặc tương đương	Hàn Quốc/Đài Loan	Cái	300
86	Van gas máy lạnh 1.0 HP-2.0HP	- Vật liệu: đồng, đường kính: 6.35-12.7mm	Tasco hoặc tương đương	Trung Quốc/ Thái Lan	Cái	100
87	Van gas máy lạnh 6.0 HP-10HP	- Vật liệu: đồng, đường kính: 12.7-19.1mm	Tasco hoặc tương đương	Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	20
88	Van tiết lưu máy 1.0HP-2.0HP	- Công suất lạnh: 9000 Btu/h - 18.000 Btu/h - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	Sanyo hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	60

STT	Tên hàng hóa/ công việc	Thông số kỹ thuật và các yêu cầu	Nhãn hiệu	Nguồn gốc xuất xứ	ĐVT	Số lượng
89	Van tiết lưu máy 6.0HP-10HP	- Công suất lạnh: 54.000 Btu/h (6HP) - Đã bao gồm nhân công kiểm tra, thay thế, lắp đặt	Sanyo hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	20
90	Zắc cắm block máy lạnh	- Zắc ghim block máy lạnh treo tường, công suất: 1.0 HP-2.5 HP; 6HP-10HP	ABB/CQC hoặc tương đương	Trung Quốc	Bộ	20
91	Ống nước Bình Minh Ø27	Ống PVC Ø 27*1.8mm Dùng để xả nước ngưng máy lạnh	Bình Minh hoặc tương đương	Việt Nam	Mét	300
92	Ống nước Bình Minh Ø34	Ống PVC Ø 34*1.8mm Dùng để xả nước ngưng máy lạnh	Bình Minh hoặc tương đương	Việt Nam	Mét	300
93	Phin, cáp, nhớt	Cáp paga trong hệ thống làm lạnh có nhiệm vụ phun gas lạnh áp suất thấp, ứng dụng trong các hệ thống làm lạnh.	Trung Quốc	Trung Quốc	Hệ	300
94	Ống xả bơm nước ngưng	Chất liệu là nhựa PE, đường kính 6mm để lắp và mang vát dễ dàng Dùng thoát nước xả của máy bơm máy lạnh	Ti-Ô	Việt Nam	Mét	300

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVBD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Thời gian thực hiện hợp đồng : 24 tháng

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
Ký tên, đóng dấu